

## Armadio Server Rack 15U - Include ruote e piedini di livellamento - Profondità fino a 32" (81,2cm)

Product ID: RK1536BKF



Questo armadietto rack per server 15U offre ampio spazio in un design elegante e protetto per l'installazione di dispositivi da 19" standard conformi alla specifica EIA-310 montabili su rack, come i server Dell, HP e IBM, e di altre apparecchiature di telecomunicazione, A/V e IT.

### Installazione semplice delle apparecchiature

Questo rack per server a ribalta è stato progettato con diverse funzioni che consentono di incorporare facilmente numerose apparecchiature. Le guide sono facilmente regolabili fino a una profondità di 813 mm.

## **Protezione efficace delle apparecchiature**

Questo rack è dotato di un'elegante finestra in vetro sullo sportello anteriore che garantisce protezione e massima visibilità delle apparecchiature. Il rack per server con sportello in vetro è dotato anche di pannelli laterali rimovibili con blocco indipendente con meccanismi di rilascio rapido che consentono di accedere facilmente alle apparecchiature di rete.

## **Massima manovrabilità**

Il rack per server montato su rotelle consente di accedere facilmente all'apparecchiatura installata nella parte posteriore e può essere spostato facilmente all'interno dell'ufficio o della sala server. Quando il box esterno dell'apparecchiatura di rete si trova nella posizione desiderata, può essere fissato utilizzando i piedini di livellamento in dotazione nelle applicazioni a pavimento.

## **La scelta dei professionisti IT dal 1985**

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una conoscenza approfondita dei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti prima e dopo la vendita.

Il prodotto RK1536BKF è coperto da garanzia a vita StarTech.com con supporto tecnico gratuito.

**Certificazioni, report e compatibilità**



**Applicazioni**

- Ideale per server montabili su rack, switch KVM, dispositivi di rete e console per armadietti
- La soluzione perfetta per negozi di articoli tecnologici e centri di riparazione con spazio limitato e attrezzature montabili in cui è necessaria la sicurezza
- Sala per l'editing di contenuti audio/video, apparecchiature montabili su rack per trasmissioni in sale di registrazione o studi televisivi, sala per l'editing di contenuti audio/video, apparecchiature montabili su rack per trasmissioni in sale di registrazione o studi televisivi

**Caratteristiche**

- La confezione compatta consente di ridurre i costi di spedizione e semplifica l'assemblaggio durante l'installazione
- Maggiore sicurezza e visibilità grazie allo sportello in vetro
- Consente di mantenere le apparecchiature a una temperatura ottimale grazie alla ventilazione passiva

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime	
	Altezza U	15U	
	Caratteristiche dei pannelli laterali	Lucchetto di sicurezza a chiave con pannelli laterali rimovibili	
	Caratteristiche dello sportello anteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore reversibile e rimovibile	
	Caratteristiche dello sportello posteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello posteriore reversibile e rimovibile	
	Funzioni speciali	Rotelle (incluse)	
		Installazione semplice	
		Perni di messa a terra	
		Piedini di livellamento	
		Marcature per unità rack	
		Guide di montaggio regolabili	
		Montabile a parete	No
		Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
		Profilo guida di montaggio	G-Shape
		Standard del settore	EIA/ECA-310-E
	Tipo frame	Armadio montato	
	Tipo pannello laterale	Acciaio	
Tipo rack	4 staffe		
Tipo sportello anteriore	Acciaio con finestra in vetro		
Tipo sportello posteriore	Maglie in acciaio		
<b>Prestazioni</b>	Weight Capacity (Stationary)	800 kg [1768 lb]	
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Colore	Nero	
	Construction Material	Acciaio	
<b>Product Measurements</b>	Altezza con ruote orientabili	86.1 cm [33.9 in]	
	Altezza prodotto	79.6 cm [31.4 in]	
	Larghezza interna	59.6 cm [23.5 in]	
	Larghezza prodotto	60 cm [23.6 in]	
	Lunghezza prodotto	100 cm [39.4 in]	
	Peso prodotto	58 kg [128.2 lb]	

	Profondità di montaggio massima	81.3 cm [32 in]
	Profondità di montaggio minima	14 cm [5.5 in]
	Profondità interna	99.2 cm [39.1 in]
<b>Informazioni confezione</b>	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
	Package Height	32.7 cm [12.9 in]
	Package Length	106.7 cm [42 in]
	Package Width	87.3 cm [34.4 in]
	Peso spedizione (confezione)	62.6 kg [138.3 lb]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	<p>2 - Pannello laterale e telaio</p> <p>4 - Barre superiori e inferiori</p> <p>1 - Pannello superiore</p> <p>2 - Pannello inferiore con fessura per la gestione dei cavi</p> <p>1 - Pannello inferiore (resistente)</p> <p>1 - Sportello anteriore</p> <p>1 - Sportello posteriore</p> <p>8 - Protezioni angolari in plastica</p> <p>8 - Vite esagonale M8-20</p> <p>8 - Rondella elastica M8</p> <p>8 - Viti a testa piatta M4-10</p> <p>4 - Vite esagonale M6-12</p> <p>6 - Vite M5-12</p> <p>1 - Chiave a brugola M6</p> <p>1 - Chiave a brugola M8</p> <p>24 - Viti a croce Phillips M6-12</p> <p>24 - Dadi ingabbiati M6</p> <p>24 - Rondelle a bicchiere in plastica M6</p> <p>2 - Rotella</p> <p>2 - Rotella con freno</p> <p>16 - Bullone a croce Phillips M6-10</p> <p>4 - Piedini di livellamento</p> <p>2 - Chiave sportello</p>

- 2 - Chiave pannello laterale
- 2 - Perno della cerniera dello sportello
- 1 - Cacciavite Phillips

---

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.