

Armadio server chiuso a ribalta 25U da 36" con ruote

Product ID: RK2536BKF



Questo rack per server offre uno spazio di 25U in un armadio elegante e sicuro per la conservazione di dispositivi con montaggio a rack da 19" e conformi con EIA-310, come ad esempio i server IBM, HP e Dell, uniti alle apparecchiature audiovisive e di telecomunicazione. Il rack è una soluzione di archiviazione efficace in grado di supportare una capacità totale di carico di 800 kg.

Installazione semplice delle apparecchiature

Il rack è dotato di diverse caratteristiche utili per il montaggio di una grande quantità di apparecchiature.

Grazie al montaggio regolabile, è possibile installare le guide a una profondità fino a 813 mm. In questo modo l'armadietto risulta ampiamente compatibile con le apparecchiature standard montabili su rack. La maggiore profondità crea uno spazio più ampio dietro l'apparecchiatura che consente di gestire altri cavi di alimentazione e cablaggi.

Il rack è dotato di porte in metallo spazzolato sul pannello superiore e inferiore, che consentono di instradare i cavi all'interno o all'esterno dell'armadio e gestirli in maniera ordinata e invisibile. È possibile rimuovere il pannello superiore e inferiore per personalizzare l'installazione. Il rack è dotato di un cavetto di messa a terra per la protezione elettrica delle apparecchiature.



Consente di proteggere le apparecchiature con la possibilità di visionarle fisicamente

Per una visibilità e protezione completa delle apparecchiature, questo rack è dotato di un'elegante finestrino in vetro sullo sportello anteriore. Lo sportello in vetro offre un aspetto elegante per qualsiasi sala server e consente di monitorare visivamente le apparecchiature senza aprire il rack.

Il rack è dotato anche di pannelli laterali removibili con meccanismi indipendenti di blocco a rilascio rapido per l'agevole accesso alle apparecchiature senza sacrificare la protezione.



Consente di risparmiare denaro con un contenitore compatto ed economico per le spedizioni

L'armadio è dotato di una scatola piatta per la riduzione del volume di spedizione e il contenimento dei costi. Inoltre, grazie all'efficiente imballaggio del rack è possibile conservare l'armadio e installarlo in un secondo momento.

Manovrabilità massima, ruote orientabili incluse

L'armadio è dotato di rotelle, per un accesso agevolato alle apparecchiature montate sul retro e il semplice spostamento in ufficio, nello studio o nella sala server. Inoltre, l'altezza e la larghezza del rack si adattano alle dimensioni delle porte standard per spostare il rack di server in diverse stanze.



Garantisce il funzionamento delle apparecchiature a una temperatura ottimale

Lo sportello posteriore del rack è costituito da una griglia, mentre quello anteriore in vetro è ventilato. In questo modo è possibile aumentare il flusso dell'aria e offrire un economico raffreddamento passivo per favorire il funzionamento delle apparecchiature a una temperatura ottimale.

Il pannello superiore è dotato di fori di ventilazione quadrati compatibili con i dadi ingabbiati, consentendo il montaggio e l'installazione di apparecchiature aggiuntive in cima al rack. Il pannello superiore è dotato anche di supporti che consentono di aggiungere ventole in grado di offrire un raffreddamento attivo alle apparecchiature.



RK2536BKF è dotato di garanzia e supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- La soluzione perfetta per negozi di articoli tecnologici e centri di riparazione con spazio limitato e attrezzature montabili in cui è necessaria la sicurezza
- Perfetto per server con montaggio a rack, switch KVM, attrezzatura di rete e console in armadi
- Attrezzatura con montaggio a rack per sale di audio/video editing, studi di trasmissione radiofonica o televisiva

Caratteristiche

- La confezione compatta consente di ridurre i costi di spedizione e semplifica l'assemblaggio durante l'installazione
- Installazione semplice dell'apparecchiatura per un'implementazione rapida
- Il pannello a soffitto è dotato di fori di ventilazione quadrati compatibili con i dadi a gabbia
- Fori di montaggio frontali e laterali per accogliere diverse tipologie di apparecchiature
- Consente di aumentare la visibilità e sicurezza grazie al portello di vetro
- Consente di mantenere le apparecchiature a una temperatura ottimale grazie alla ventilazione passiva

Hardware	Warranty	Lifetime
	Altezza U	25U
	Blocco a chiave	Sì
	Montabile a parete	No
	Ruote orientabili	Incluso
	Standard del settore	DIN41491 Part I
		EIA RS310-D
		IEC297-2
	Tipo frame	Armadio montato
	Tipo pannello laterale	Acciaio resistente
	Tipo rack	4 staffe
	Tipo sportello anteriore	Acciaio con finestrella
	Tipo sportello posteriore	Maglie in acciaio
Ventola/e	No	
Prestazioni	Weight Capacity (Stationary)	800 kg [1768 lb]
Caratteristiche fisiche	Altezza con ruote orientabili	1303 mm [51.3 in]
	Altezza interna	1116 mm [43.9 in]
	Colore	Nero
	Larghezza interna	465 mm [18.3 in]
	Peso prodotto	68 kg [150.4 lb]
	Profondità di montaggio massima	813 mm [32 in]
	Profondità interna	877.9 mm [34.6 in]
Informazioni confezione	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
	Peso spedizione (confezione)	81.6 kg [180.4 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Pannello superiore
		3 - Pannello inferiore
		2 - Pannello laterale e telaio
		4 - Rinforzo a crociera
		8 - Protezioni angolari in plastica
		4 - Ruote orientabili

- 2 - Set di chiavi
- 1 - Confezione di viti per armadietti M6 e dadi
- 1 - Kit di viti per assemblaggio
- 2 - Chiave a brugola
- 4 - Piedini regolabili
- 1 - Guida per l'installazione

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.