

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Product ID: DP2DVIMM6BS



Il cavo convertitore attivo da 1,8 m DisplayPort a DVI DP2DVIMM6BS permette di collegare il desktop o laptop dotato di DisplayPort direttamente a un monitor o proiettore DVI senza richiedere adattatori o cavi aggiuntivi : una soluzione conveniente per permettere il funzionamento di un nuovo computer DisplayPort con un monitor o proiettore VGA di vecchia generazione.

Per una compatibilità garantita praticamente con qualsiasi uscita DisplayPort, l'adattatore attivo DisplayPort a DVI supporta i segnali DisplayPort multimodali (DP++) e monomodali. A differenza degli adattatori passivi, ciò assicura la possibilità di utilizzare DP2DVIMM6BS anche con schede grafiche che non supportano i segnali in uscita DP++ multimodali quali le schede ATI® Eyefinity.

Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in DVI senza rinunciare alla qualità del video.

DP2DVIMM6BS è coperto dalla garanzia di 3 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

L'adattatore non può essere utilizzato con Apple Cinema Display.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente l'utilizzo con uscite video DisplayPort monomodali che non sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali quali, ad esempio, le schede video ATI® Eyefinity
- Consente di collegare il display DVI (monitor, proiettore) direttamente a un dispositivo con uscita DisplayPort
- Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

Features

- Conversione attiva DisplayPort a DVI
- 1 connettore DisplayPort maschio, 1 connettore DVI maschio
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 e risoluzioni HDTV fino a 1080p
- Installazione Plug-and-Play

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	No
	ID chipset	Parade - PS171
	Ingresso AV	DisplayPort
	Stile adattatore	Cavi adattatore
	Uscita AV	DVI
Prestazioni	Lunghezza max cavo	6 ft [1.8 m]
	Risoluzioni digitali massime	1920 x 1200
	Risoluzioni supportate	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
	Connettore B	1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1.6 in [40 mm]
	Lunghezza cavo	6.1 ft [1.9 m]
	Lunghezza prodotto	6.1 ft [1.9 m]
	Peso prodotto	3.7 oz [105.2 g]
Informazioni confezione	Package Height	0.6 in [15 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.6 in [19.4 cm]

	Peso spedizione (confezione)	4.3 oz [123 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore attivo DisplayPort a DVI

Product appearance and specifications are subject to change without notice.