

Adattatore USB C a Mini DisplayPort 4K 60Hz - Adattatore Dongle da USB-C a mDP - Convertitore video USB Type-C a Mini DP Monitor - Funziona con Thunderbolt 3 - Cavo integrato lungo 30 cm

ID prodotto: CDP2MDPEC



Questo adattatore USB-C™ a mini DisplayPort™ consente di trasmettere video e audio mDP dalla porta USB Type-C™ di un computer laptop, tablet, smartphone o altro dispositivo USB-C.

Questo dongle adattatore USB-C è dotato di un cavo extra lungo di 30 cm che consente un collegamento a più lungo raggio per ridurre la sollecitazione sulle porte e sui connettori dei dispositivi 2-in-1 o dei computer laptop posizionati su alzate.


L'adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB Type-C del computer per conferire al display 4K a 60 Hz l'eccezionale qualità della tecnologia UHD. In questo modo è più semplice svolgere diverse attività contemporaneamente, utilizzando applicazioni ad altissimo consumo di risorse.

In più, la retrocompatibilità dell'adattatore USB-C a mini DP con i display 1080p lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro.

Estremamente portatile, il convertitore video USB-C a mDP è dotato di un design leggero e a ingombro ridotto e può essere riposto facilmente nella borsa del computer laptop durante gli spostamenti tra casa e ufficio o durante i viaggi di lavoro.

Il prodotto CDP2MDPEC è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Possibilità di collegamento praticamente a qualsiasi monitor mini DisplayPort 4K in ufficio o in viaggio
- Possibilità di collegamento di uno smartphone o di un tablet con tecnologia USB-C a un display di dimensioni maggiori

## Caratteristiche

- **PRESTAZIONI ELEVATE:** l'adattatore USB-C a mini DisplayPort consente il collegamento a un display o a un monitor mDP con supporto di risoluzioni fino a 4K a 60 Hz UHD (3840 x 2160) - DP Alt Mode - mDP 1.2 HBR2 - Audio a 2 canali - HDCP 2.2/1.4 - 1080p
- **CAVO EXTRA LUNGO:** adattatore USB Type-C a mini DisplayPort con cavo integrato di 30 cm che consente di ridurre la sollecitazione su porte/connettori di dispositivi come Surface Pro 7, iPad Pro e computer laptop posizionati su alzate - Design compatto
- **COMPATIBILITÀ CON I DISPOSITIVI:** l'adattatore USB-C a mini DP funziona con i dispositivi Dell XPS, Precision e Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon ed Extreme, Surface Laptop 3, Pro 7, MacBook Pro/Air (processore Intel e chip M1), HP EliteBook, Chromebook
- **COMPATIBILITÀ CON I DISPLAY:** adattatore/convertitore video esterno USB-C a mDP testato per le massime prestazioni 4K 60 Hz su una vasta gamma di monitor mini DP come Dell UltraSharp, Samsung, Asus ProArt, Acer e LG | Supporta display ultrawide (3440x1440)
- **FACILE DA USARE:** supporta una configurazione senza driver ed è indipendente dal sistema operativo; il dongle adattatore USB-C a mDP funziona con dispositivi USB Type-C (DisplayPort su USB-C) o Thunderbolt 3 (TB3) - USB-C (M) a mini DisplayPort (F)

---

### Hardware

Norme di garanzia 3 Years

ID chipset VL103

---

### Prestazioni

Maximum Cable 6.6 ft [2 m]

Distance To Display	
Video Revision	DisplayPort 1.2
Risoluzioni supportate	Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Mini DisplayPort - 2 Channel Audio

---

#### Connettore/i

Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode  1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
--------------	--

---

#### Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	<p>Per poter funzionare con questo adattatore, il dispositivo USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode)</p> <p>Questo adattatore trasmette un segnale Mini DisplayPort in modalità singola e non è compatibile con altri adattatori video quali Mini DisplayPort a HDMI, Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a DVI</p> <p>Questo adattatore non supporterà i display Thunderbolt</p>
-----------------------------	---

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10% ~ 85% RH

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	12.0 in [306 mm]
Lunghezza prodotto	15.4 in [39.2 cm]
Larghezza prodotto	1.1 in [2.7 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.6 cm]

Peso prodotto 1.0 oz [28.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.7 in [1.8 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 1.1 oz [32.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 1 - Adattatore USB-C a Mini DisplayPort

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

