



i-tec Metal C31NANOVGA100UK replicatore di porte e docking station per laptop Cablato USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grigio

Marchio : i-tec

Famiglia del prodotto: Metal

Codice prodotto:
C31NANOVGA100UK

Nome del prodotto :
C31NANOVGA100UK

i-tec Metal C31NANOVGA100UK. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Grigio, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), SD, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Tipologia alimentazione: AC, Alimentazione: 100 W, Tipi di prese compatibili: UK. Altri sistemi operativi supportati: Android, ChromeOS



Connettività		Gestione energetica	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,5 m
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Lunghezza cavo USB	0,3 m
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	3	Software	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	2	Sistema operativo Windows supportato	✓
Alimentazione USB	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Sistema operativo Linux supportato	✓
Quantità porte HDMI *	1	Altri sistemi operativi supportati	Android, ChromeOS
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Condizioni ambientali	
Jack combinato per microfono/auricolare	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Collegamento in rete		Range di umidità di funzionamento	10 - 100%
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dimensioni e peso	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Larghezza	115 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Profondità	60 mm
Prestazione		Altezza	18 mm
Lettore di schede integrato *	✓	Peso	100 g
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), SD	Dati su imballaggio	
Tipologia HD	4K Ultra HD	Larghezza imballo	191 mm
Numero di display supportati	2	Profondità imballo	97 mm
Tempo massimo di refresh	60 Hz	Altezza imballo	23 mm
Colore del prodotto *	Grigio	Peso dell'imballo	600 g
Indicatori LED	✓	Contenuto dell'imballo	
Materiale della scocca	Alluminio	Cavi inclusi	AC
Gestione energetica		Adattatore AC/DC	✓
Tipologia alimentazione	AC	Guida rapida	✓

Gestione energetica		Contenuto dell'imballo	
Alimentazione	100 W	Manuale dell'utente	✓
Tipi di prese compatibili	UK	Altre caratteristiche	
		Protezione basso circuito	✓
		Protezione anti-sovraccarico	✓



8595611707148

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.