



Lenovo SD3650 Cablato USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Nero

Marchio : Lenovo
Codice prodotto: 4Z91B78860
Nome del prodotto : SD3650

Lenovo SD3650. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, Connessione cuffia: 3,5 mm. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Velocità di trasferimento dati: 5 Gbit/s, Tipologia HD: 2K Ultra HD. Tipologia alimentazione: dC, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz. Larghezza: 198 mm, Profondità: 80 mm, Altezza: 34 mm



Connettività		Prestazione	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Materiale della scocca	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B	Paese di origine	Taiwan
Quantità porte USB 2.0 *	2	Certificazione	FCC, CE, C-Tick, REACH, WEEE, RoHS
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	4	Gestione energetica	
Quantità di porte di tipo-B USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Tipologia alimentazione	dC
Alimentazione USB	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità porte HDMI *	1	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Versione HDMI	1.3	Corrente d'ingresso	0.8 A
Quantità DisplayPorts	1	Voltaggio di uscita	5 V
versione DisplayPort	1.1	Corrente d'uscita	4 A
Microfono, spinotto d'ingresso *	✓	Software	
Uscite per cuffie *	1	Sistema operativo Windows supportato	✓
Connessione cuffia	3,5 mm	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Jack DC-in	✓	Condizioni ambientali	
HDCP	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 40 °C
Collegamento in rete		Intervallo di temperatura	-10 - 80 °C
Collegamento ethernet LAN *	✓	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Dimensioni e peso	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Larghezza	198 mm
Prestazione		Profondità	80 mm
Lettore di schede integrato *	✗	Altezza	34 mm
Velocità di trasferimento dati	5 Gbit/s	Dati su imballaggio	
Tipologia HD	2K Ultra HD	Quantità per pacco	1 pz
Risoluzione (digitale massima)	2560 x 1600 Pixel	Larghezza imballo	249 mm
Numero di display supportati	2		
Tempo massimo di refresh	60 Hz		

Prestazione		Dati su imballaggio	
Blocco cavo	✓	Profondità imballo	165 mm
Tipologia slot blocco cavo	Kensington	Altezza imballo	84 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso dell'imballo	860 g
Indicatori LED	✓	Contenuto dell'imballo	
Plug & Play	✓	Scheda di garanzia	✓
		Cavi inclusi	USB
		Adattatore AC/DC	✓
		Guida rapida	✓
		Altre caratteristiche	
		Sistema operativo compatibile	macOS 10.14 or above; Windows 7 or above
		Numero di USB	6

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.