

Cavo di estensione dati e alimentazione SATA 22 Pin da 30 cm

Product ID: SATA22PEXT



Il cavo di estensione dati e alimentazione SATA 22 pin SATA22PEXT da 30 cm consente di estendere la distanza tra le connessioni di alimentazione e dati SATA interne e un disco rigido SATA per un massimo di 30 cm. L'estensione semplifica l'installazione delle unità, risolvendo i limiti tipici dei collegamenti e riducendo il rischio di danneggiare i connettori SATA delle unità o della scheda madre, eliminando la necessità di deformare o tendere il cavo per realizzare la connessione dati richiesta.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Crea flessibilità durante la realizzazione o l'aggiornamento di sistemi
- Permette di estendere i collegamenti di adattatori per schede backplane
- Consente di estendere i collegamenti di dock per unità

Caratteristiche

- Presa SATA dati e alimentazione 22 pin femmina a 22 pin maschio
- Cavo di estensione di 30 cm

	Warranty	Lifetime
Hardware	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni	Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Connettore/i	Connettore A	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
	Connettore B	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-20° to 60° C
	Temperatura di conservazione	-20° to 60° C
Caratteristiche fisiche	Colore	Rosso
	Lunghezza cavo	304.8 mm [12 in]
	Lunghezza prodotto	304.8 mm [12 in]
	Peso prodotto	39 g [1.4 oz]
Informazioni confezione	Package Height	10 mm [0.4 in]
	Package Length	22.5 cm [8.9 in]
	Package Width	12.5 cm [4.9 in]
	Peso spedizione (confezione)	44 g [1.6 oz]
	Quantità confezione	1
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo di estensione dati e alimentazione SATA 22 Pin da 30 cm

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.