

Adattatore da Mini DisplayPort a DisplayPort - Video UHD 4K x 2K - Convertitore da Mini DP a DP - Adattatore da Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 - Da Laptop/Notebook mDP a Monitor DP

ID prodotto: MDP2DPMF6IN



L'adattatore cavo video Mini DisplayPort a DisplayPort MDP2DPMF6IN consente di aggiungere una porta di connessione DisplayPort standard a un laptop dotato di Mini DisplayPort esistente. Facile da installare e utilizzare, questa conveniente soluzione semplifica il passaggio da Mini DP a DP consentendo di ottenere il massimo da un dispositivo Mini DisplayPort.

Nota: I computer laptop e desktop più recenti (ad esempio Apple®) vengono forniti solo con porte Thunderbolt™. I nostri cavi Mini DP a DP possono essere collegati alle porte Thunderbolt, consentendo di collegarli ai display compatibili con DP.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente il collegamento di monitor o schermi Mini DisplayPort (HP, Dell) a dispositivi dotati di connessioni in uscita Mini DisplayPort

Caratteristiche

- CAVO MINI DISPLAYPORT A DISPLAYPORT 1.2: cavo di prolunga da mDP a DP 15 cm; supporta 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC per una precisa sincronizzazione dei canali audio e 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)
- AFFIDABILE: connettori ABS con scarico della trazione e rivestimento in PVC impediscono lo

sfilacciamento/danneggiamento da piegatura/improprio; la sottostruttura in metallo fornisce la schermatura EMI; connettori DP a scatto per evitare la disconnessione

- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** cavo da 32AWG con connettori placcati in oro per una migliore integrità e affidabilità del segnale; schermatura EMI superiore con lamina di Al-Mylar e treccia in rame per una maggiore qualità video e audio; compatibile con DP 1.1
- **APPLICAZIONI:** ideale per casa/ufficio/sale riunioni/aule; funziona con laptop con porta TB2/Mini-DP/workstation professionali con FirePro™ W9100/8100, scheda grafica NVS 810/510; monitor/proiettore UHD/4K; Apple MacBook Pro/Air, Microsoft Surface Pro 1-6
- **SPECIFICHE:** 15 cm | Nero | DisplayPort v1.2 | Adattatore da Mini-DP Maschio a DP Femmina Standard | 32 AWG | Rivestimento: cavo in PVC, connettore in ABS | Schermo: Al-Mylar foil con treccia | Protocolli: HBR 2, MST, GTC | Garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	20
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Standard del settore	DP 1.1

Prestazioni

Specifiche generali	DP 1.1
---------------------	--------

Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	DisplayPort (20 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	32 AWG
Lunghezza cavo	6.0 in [15.2 cm]



OD cavo	0.2 in [5 mm]
Lunghezza prodotto	6.0 in [15.2 cm]
Larghezza prodotto	0.4 in [11.0 mm]
Altezza prodotto	0.3 in [8.0 mm]
Peso prodotto	0.7 oz [19.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.9 in [22.7 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	0.8 oz [24.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Cavo di estensione video da Mini DisplayPort a DisplayPort 15 cm - M/F
--------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

