

WorkForce DS-790WN



Scanner di rete ad alta velocità con funzionalità autonome per una digitalizzazione e una distribuzione efficienti dei documenti in ambienti multi-utente.

Scanner di rete A4 facile da usare, ad alta velocità e con fronte/retro automatico. Consente di salvare i file direttamente in varie destinazioni senza la necessità di connettersi a un PC. Gli amministratori di sistema possono assumere il controllo del dispositivo in remoto, configurare e autenticare gli account tramite protocollo LDAP. Il touchscreen da 10,9 cm consente di configurare il pannello di controllo per una maggiore efficienza.

Autenticazione avanzata

E' possibile prevenire accessi non autorizzati allo scanner oppure limitare specifiche funzioni attraverso una serie di metodi di autenticazione, tra cui badge ID, credenziali di accesso o codici PIN (Il lettore di badge non è incluso). Per le opzioni di sicurezza avanzate, si utilizzano WebConfig e Document Capture Pro Server – Authentication Edition di Epson.

ScanWay – scansione autonoma

Il touch screen a colori da 10,9 cm consente di indirizzare i documenti acquisiti direttamente alla destinazione desiderata, senza bisogno di collegarsi a un PC. Scansione diretta su cartelle di rete e cloud, indirizzi e-mail o chiavetta USB.

Connettività

DS-790WN offre numerose opzioni di connettività, come USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Gigabit Ethernet. Supporta inoltre più piattaforme, tra cui Windows, Mac OS, iOS, Android, Chromebook e Citrix. Scansione da smartphone o tablet utilizzando l'app Epson Smart Panel.

Affidabilità

Con un carico di lavoro giornaliero di 7.000 pagine, la presenza di sensori integrati capaci di rilevare lo sporco sul vetro del sensore, gli inceppamenti e la doppia alimentazione della carta, tutti i documenti acquisiti sono di altissima qualità.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Funzionalità di autenticazione avanzate**
Configurazione di più account utente in locale o in remoto (con supporto del protocollo LDAP)
- **Scansione autonoma ScanWay**
Esegue la scansione direttamente su rete, cloud, e-mail o chiavetta USB, senza bisogno di un PC
- **Connettività**
USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet
- **Alta velocità**
Esegue la scansione fronte/retro fino a 45 ppm/90 ipm con l'alimentatore automatico da 100 fogli
- **Ampio display integrato**
Touchscreen a colori da 10,9 cm con impostazioni predefinite e layout personalizzabili

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Tipo di scanner	Scanner sheetfeeder
Risoluzione di scansione	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)
Dimensioni minime documento ADF	50,8 mm x 50,8 mm (Orizzontale x Verticale)
Dimensioni massime documento ADF	215,9 mm x 6.096 mm (Orizzontale x Verticale)
Formati carta	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8 (5,2 x 7,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), Letter, Legal, C6 (busta), DL (busta), Cartolina, Biglietti da visita, Biglietti plastificati, Definito dall'utente
Profondità colore Utilizzo	Input: 30 Bit Colore / 10 Bit Monocromatico , Output: 24 Bit Colore / 8 Bit Monocromatico Network, High Capacity, General Office

SCANNER

Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm
-------------	--

VELOCITÀ DI SCANSIONE

Velocità di scansione	45 pagine/min (In bianco e nero, Su un lato, 300 dpi, ADF); 45 ppm (A colori, Su un lato, 300 dpi, ADF); 90 ipm (In bianco e nero, Fronte/retro, 300 dpi, ADF); 90 ipm (A colori, Fronte/retro, 300 dpi, ADF);
-----------------------	--

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Capacità impostazione carta con ADF	100 fogli
Peso carta alimentatore automatico documenti	Caricamento automatico: 27 - 413 g/m ²
Tipo di alimentatore automatico documenti	Scansione dual single pass
Affidabilità - Volume massimo giornaliero	7.000 pagine
Scansione fronte-retro	Sì

FUNZIONI DI SCANSIONE

Caratteristiche	Funzionamento stand-alone, Salto pagine vuote, Correzione automatica inclinazione immagine, Rotazione immagine automatica, Ottimizzazione testo, Riconoscimento codici a barre, Supporto OCR zonale completo
Formati di output	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scansione su PDF con funzione di ricerca, Scansione su PDF protetto, PDF/A, PNG
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to FTP, Scansione su Microsoft SharePoint®, Scansione su cartella Web, Scansione su cartella di rete, Scan to USB

CONNETTIVITÀ

Interfacce	USB 3.0, Wi-Fi Direct, Host USB, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN wireless b/g/n (2,4 GHz)
------------	--

CARATTERISTICHE GENERALI

Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	296 x 212 x 217 mm (LxPxA)
Peso	3,7 kg
Driver	Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Software incluso	Document Capture Pro 2.0, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (solo Mac), Epson Scan 2
Sistemi operativi supportati	Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later
Consumo energetico	15 Watt, 5,3 Watt (in modalità Risparmio energetico), 1,5 Watt (in standby)
Umidità	Funzionamento 15% - 80%, Archiviazione 15% - 85%
Temperatura	Funzionamento 5° C - 35° C, Archiviazione -25° C - 60° C
Opzioni	Roller Assembly Kit

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site Possibilità di contratti opzionali
----------	--

WorkForce DS-790WN

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Driver and Utilities (CD)
- External AC power adapter with power cord
- Unità principale
- Guida rapida
- Cavo USB 3.0

OPZIONI

- Roller Assembly Kit
B12B819671
- Cleaning Kit
B12B819291
- Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051

WorkForce DS-790WN

LOGISTICA

Codice prodotto	B11B265401
Codice a barre	8715946697635
Paese di origine	Indonesia



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON[®]