

Brother RJ-2030 stampante POS 203 x 203 DPI Con cavo e senza cavo Termica diretta Stampante portatile

Marchio : Brother

Codice prodotto: RJ-2030

Nome del prodotto : RJ-2030

- Connettività Bluetooth e USB, display LCD retroilluminato
- Alta velocità di stampa fino a 152 mm/sec
- Rotoli di ricevute fino a 58 mm di larghezza
- Certificazione IP54 e resistenza a cadute fino a 2,5 metri
- Emulazione ZPL II, CPCL e comandi ESC/P
- Batteria inclusa nella confezione

Stampante termica portatile per ricevute fino a 2" (58mm), con connettività Bluetooth, USB, display LCD Brother RJ-2030. Tecnologia di stampa: Termica diretta, Tipo: Stampante portatile, Risoluzione massima: 203 x 203 DPI. Diametro massimo rullo: 4 cm, Larghezza carta supportata: 58 mm, Ampiezza massima di stampa: 5,4 cm. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo, Connettore USB: Mini-USB Type-B, Versione Bluetooth: 2.1+EDR. Codici a barre incorporati: AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Data Matrix, EAN128, EAN13, EAN8,..., RAM installata: 32 MB, Memoria flash: 32 MB. Colore del prodotto: Grigio, Tipologia display: LCD, Dimensioni diagonale schermo: 6,1 cm (2.4")



Velocità di stampa

Risoluzione massima	203 x 203 DPI
Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (normale, carta lucida A1 sistema metrico)	6 ips (pollici al secondo)
Velocità di stampa	152 mm/s
Tecnologia di stampa *	Termica diretta
Tipo *	Stampante portatile

Carta

Diametro massimo rullo	4 cm
Larghezza carta supportata	58 mm
Ampiezza massima di stampa	5,4 cm
Lunghezza media massima	100 cm
Spessore	0.058 - 0.09 mm

Connettività

Porta USB *	✓
Quantità porte USB 2.0	1
Connettore USB	Mini-USB Type-B
Bluetooth	✓
Versione Bluetooth	2.1+EDR
Tecnologia di connessione *	Con cavo e senza cavo
Interfaccia standard	Bluetooth, USB 2.0

Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN *	✗
Wi-Fi *	✗

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 50 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	0 - 95%

Caratteristiche		Requisiti di sistema	
Codici a barre incorporati *	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Data Matrix, EAN128, EAN13, EAN8, ITF, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate
RAM installata *	32 MB		
Memoria flash	32 MB		
Paese di origine	Cina		
Design			
Colore del prodotto *	Grigio	Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
Display incorporato	✔		
Tipologia display	LCD		
Dimensioni diagonale schermo	6,1 cm (2.4")		
Gestione energetica			
Tecnologia batteria	Ioni di Litio		
Voltaggio della batteria	7,2 V		
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	125 mm
		Profondità	185 mm
		Altezza	230 mm
		Peso	872 g
		Dati su imballaggio	
		Peso dell'imballo	1,37 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Guida rapida	✔
		Batterie incluse	✔
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
		Quantità per pallett	216 pz
		Altezza del pallet	16,5 cm
		Peso del pallet	295,9 kg
		Numero di cartoni per pallet	72 pz
		Numero di livelli per pallet	6 pz
		Dettagli tecnici	
		Numero di scatole per strato	12 pz
		Tipo di pallet	800 x 1200 mm
		Altre caratteristiche	
		Codice di protezione internazionale (IP)	IP54
		Ricaricabile	✔



4977766768092



3234422030001



0012502645306



012502645306



5706998712509

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.