

Brother TD-4750TNWBR stampante per etichette (CD) Termica diretta/Trasferimento termico 300 x 300 DPI 152 mm/s Con cavo e senza cavo Collegamento ethernet LAN Wi-Fi Bluetooth

Marchio : Brother

Codice prodotto: TD-4750TNWBR

Nome del prodotto : TD-4750TNWBR



- Display LCD da 2,3 pollici a colori con navigazione a 6 tasti
 - Tecnologia di stampa a trasferimento termico e termica diretta
 - Molteplici opzioni di connettività: USB, Network, WiFi e Bluetooth
 - Elevata capacità con il nastro lungo fino a 300 metri, riducendo al minimo i tempi di fermo macchina
 - Risoluzione 300 dpi e alta velocità di stampa fino a 152 mm/sec
 - Software di creazione e modifica etichette e software per la gestione centralizzata dei dispositivi
- Stampante desktop professionale per etichette da 4" ad alta capacità con tecnologia di stampa a trasferimento termico e termica diretta e con supporto tecnologia RFID

Brother TD-4750TNWBR stampante per etichette (CD) Termica diretta/Trasferimento termico 300 x 300 DPI 152 mm/s Con cavo e senza cavo Collegamento ethernet LAN Wi-Fi Bluetooth:



La versatile stampante di etichette Brother TD-4750TNWBR utilizza nastri di inchiostro con tecnologia a trasferimento termico ad alta capacità per ottenere un'etichettatura a lunga durata e la massima produttività. Brother TD-4750TNWBR offre funzionalità RFID per l'identificazione, il tracciamento e la sicurezza.

Velocità di stampa		Requisiti di sistema	
Tecnologia di stampa *	Termica diretta/Trasferimento termico	Sistema operativo Linux supportato ✓	
A colori *	✗	Condizioni ambientali	
Risoluzione massima *	300 x 300 DPI	Range di umidità di funzionamento	5 - 40%
Velocità di stampa *	152 mm/s	Umidità	25 - 85%
Ampiezza massima di stampa *	10,5 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 60 °C
Massima lunghezza di stampa	11,43 m	Intervallo di temperatura	10 - 90 °C
Carta		Dimensioni e peso	
Massima ampiezza etichetta	11,2 cm	Larghezza	300 mm
Diametro massimo rullo	12,7 cm	Profondità	440 mm
Connettività		Altezza	275 mm
Tecnologia di connessione *	Con cavo e senza cavo	Peso	3,83 kg
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dati su imballaggio	
Wi-Fi *	✓	Peso dell'imballo	4,8 kg
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Contenuto dell'imballo	
Bluetooth	✓	Cavi inclusi	AC, USB
Versione Bluetooth	4.2	Software forniti	Bartender Ultra Lite Edition
Porta USB *	✓	Guida rapida	✓
Quantità porte USB 2.0	1	Adattatore AC/DC	✓
Porta RS-232	1	kit per sviluppo software (KSS)	✓
Prestazione		Dati logistici	
RAM installata	128 MB	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
Memoria flash	128 MB	Altezza del pallet	15,2 cm
		Peso del pallet	163,2 kg
		Numero di cartoni per pallet	30 pz

Prestazione		Dati logistici	
Codici a barre incorporati	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E	Numero di scatole per strato	6 pz
		Numero di livelli per pallet	5 pz
		Quantità per pallett	30 pz
		Dettagli tecnici	
Modulo RFID incorporato	✔	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
		Tipo di pallet	800 x 1200 mm
Design		Altre caratteristiche	
Colore del prodotto *	Nero	Paese di origine	Taiwan
Display incorporato	✔	Supporto lingue	Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Norvegese, Portoghese, Sloveno
Tipologia display *	LCD	Conservazione dei pezzi di ricambio	5 anno/i
Dimensioni diagonale schermo	5,84 cm (2.3")		
Display a colori	✔		
Tipo di controllo	Pulsanti		
Requisiti di sistema			
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1		
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks		
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016		



4977766800440



4977766800433

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.