



BenQ LU960 Proiettore a raggio standard 5500 ANSI lumen DLP WUXGA (1920x1200) Compatibilità 3D Nero

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.JN477.25E

Nome del prodotto : LU960



BenQ LU960. Luminosità proiettore: 5500 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: WUXGA (1920x1200). Tipo di sorgente luminosa: Laser, Durata della sorgente luminosa: 20000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 38000 h. Rapporto di Zoom: 1.1:1, Rapporto di proiezione: 1.127 - 1.697. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 512, 640 x 640, 640 x 160, 640 x 352, 640 x 360, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 640 x 544, 640..., Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo interfaccia seriale: RS-232



Proiettore		Collegamento in rete	
Compatibilità dimensione schermo *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Collegamento ethernet LAN *	✓
Luminosità proiettore *	5500 ANSI lumen	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tecnologia di proiezione *	DLP	Caratteristiche	
Risoluzione nativa del proiettore *	WUXGA (1920x1200)	Emissione acustica (modalità economica)	35 dB
Rapporto di contrasto *	3000000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Lingue OSD	Arabo, Bulgaro, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	Numero di lingue OSD	28
Range di scansione orizzontale	15 - 135 kHz	Emissione acustica *	37 dB
Intervallo di scansione verticale	23 - 120 Hz	Multimediale	
Correzione Keystone, orizzontale	-40 - 40°	Altoparlanti incorporati *	✓
Correzione Keystone, verticale	-30 - 30°	Potenza in uscita (RMS)	10 W
Sorgente luminosa		Design	
Tipo di sorgente luminosa *	Laser	Posizionamento di mercato *	Business
Durata della sorgente luminosa *	20000 h	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	38000 h	Colore del prodotto *	Nero
Sistema di lente		Blocco cavo	✓
Zoom fotocamera	✓	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rapporto di Zoom	1.1:1	Gestione energetica	
Rapporto di proiezione	1.127 - 1.697	Alimentazione *	AC
Offset	0%	Consumi *	450 W
Video			
Formato video analogico *	NTSC, PAL, SECAM		
Full HD *	✓		
Compatibilità 3D *	✓		

Video	640 x 512, 640 x 640, 640 x 160, 640 x 352, 640 x 360, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 640 x 544, 640 x 576, 640 x 960, 704 x 480, 704 x 576, 720 x 350, 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 720 x 720, 752 x 582, 768 x 432, 768 x 448, 768 x 494, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 450, 800 x 480 (WVGA), 800 x 500, 800 x 592, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 832 x 642, 848 x 480, 854 x 480 (WVGA), 900 x 720, 960 x 960, 960 x 480, 960 x 540, 960 x 576, 960 x 720, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 600, 1024 x 640, 1024 x 768 (XGA), 1024 x 800, 1032 x 452, 1056 x 144, 1080 x 1080, 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1200 x 1600, 1200 x 1920, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 768, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 1280 x 1280, 1284 x 560, 1296 x 732, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 480, 1366 x 760, 1366 x 768, 1366 x 768, 1368 x 768, 1376 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1400 x 1080, 1400 x 900, 1440 x 1050, 1440 x 1080, 1440 x 234, 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1440 x 912, 1536 X 6144, 1536 x 2048, 1536 x 1536, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 1280, 1600 x 600, 1600 x 900, 1600 x 904, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1680 x 1056, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1440, 1920 x 1600, 1920 x 2160, 1920 x 480, 1920 x 502, 1920 x 1920, 1920 x 720, 1920 x 832, 2032 x 1920, 2048 x 1080, 2048 x 1152, 2048 x 1280, 2048 x 1520, 2048 x 1536 (QXGA), 2048 x 1640, 2048 x 2560, 2048 x 2048, 2192 x 2192, 2304 x 1296, 2304 x 1728, 2520 x 1520, 2550 x 1440, 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 2560 x 1656, 2560 x 1920, 2560 x 1944, 2560 x 2048, 2592 x 1520, 2592 x 1944, 2640 x 2640, 2688 x 1512, 2688 x 1520, 2800 x 2100, 2880 x 1264, 2880 x 1620, 2880 x 2880, 2880 x 2160, 2944 x 1656, 2992 x 2244, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3200 x 1800, 3264 x 2448, 3280 x 2048, 3440 x 1440, 3648 x 2736, 3840 x 1200, 3840 x 2160	
	Risoluzioni grafiche supportate	
	Modalità video supportate	
	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
	Connettività	
	Quantità porte USB 2.0	1
	Quantità porte Mini-USB 2.0	1
	Ingressi audio (L,R) *	1
	Uscita (L, R) audio	1
	Tipo interfaccia seriale *	RS-232
	PC in (D-Sub)	✓
	Quantità porte HDMI *	2
Gestione energetica		
Consumi (modalità stand-by) *		0,5 W
Consumo energetico (max)		500 W
Consumo energia (modalità economica)		350 W
Tensione di ingresso AC		100 - 240 V
Condizioni ambientali		
Intervallo temperatura di funzionamento		0 - 40 °C
Dimensioni e peso		
Larghezza		479,6 mm
Profondità		402 mm
Altezza		182,8 mm
Peso *		12 kg
Contenuto dell'imballo		
Telecomando portatile *		✓
Batterie incluse		✓
Cavi inclusi		AC
Altre caratteristiche		
Data di fine degli aggiornamenti di sicurezza		31/12/2024



4718755084010

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.