



BenQ MW561 4000 ANSI lumen DLP WXGA (1200x800) Bianco

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.JNF77.1LE

Nome del prodotto : MW561

BenQ MW561. Luminosità proiettore: 4000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: WXGA (1200x800). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 6000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 10000 h. Lunghezza focale: 22 - 24.1 mm, Range di apertura (F-F): 2,56 - 2,68, Rapporto di Zoom: 1.1:1. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Versione HDMI: 1.4a. Emissione acustica: 36 dB, Emissione acustica (modalità economica): 31 dB



Proiettore		Connettività	
Luminosità proiettore *	4000 ANSI lumen	Quantità porte HDMI *	2
Tecnologia di proiezione *	DLP	Porta DVI *	✗
Risoluzione nativa del proiettore *	WXGA (1200x800)	Caratteristiche	
Rapporto di contrasto *	20000:1	Emissione acustica (modalità economica)	31 dB
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	HDCP	✓
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	Emissione acustica *	36 dB
Range di scansione orizzontale	15 - 102 kHz	Multimediale	
Sorgente luminosa		Altoparlanti incorporati *	✓
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Potenza in uscita (RMS)	20 W
Durata della sorgente luminosa *	6000 h	Numero di altoparlanti incorporati	1
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	10000 h	Design	
Sistema di lente		Posizionamento di mercato *	Business
Lunghezza focale	22 - 24.1 mm	Colore del prodotto *	Bianco
Range di apertura (F-F)	2,56 - 2,68	Display	
Zoom fotocamera	✓	Display incorporato *	✗
Rapporto di Zoom	1.1:1	Gestione energetica	
Rapporto di proiezione	1.55 - 1.7	Alimentazione *	AC
Offset	100%	Consumi *	300 W
Connettività		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Versione HDMI	1.4a	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A	1	Condizioni ambientali	
Quantità porte Mini-USB 2.0	1	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Uscite per cuffie	1	Dimensioni e peso	
Microfono, spinotto d'ingresso	✓		
Tipo interfaccia seriale *	RS-232		
PC in (D-Sub)	✓		

Connettività		Dimensioni e peso	
Quantità porte VGA (D-Sub) *	1	Larghezza	296 mm
		Profondità	221 mm
		Altezza	120 mm
		Peso *	2,3 kg
Contenuto dell'imballo			
		Telecomando portatile *	✓
		Cavi inclusi	AC, HDMI



4718755089633

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.