

NEC PH3501QL Proiettore per grandi ambienti 35000 ANSI lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Nero


Marchio : NEC

Codice prodotto: 60004622

Nome del prodotto : PH3501QL

DLP, 35000 ANSI, 4096 x 2160, 30000:1, HDBaseT, DisplayPort x 2, HDMI x 2, 3G-SDI x 4, D-Sub, Ethernet, USB 2.0

NEC PH3501QL. Luminosità proiettore: 35000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: DCI 4K (4096x2160). Tipo di sorgente luminosa: Laser, Durata della sorgente luminosa: 20000 h. Formato video analogico: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080,.... Tipo interfaccia seriale: RS-232. Emissione acustica: 55 dB, Emissione acustica (modalità economica): 53 dB



Proiettore		Connettività	
Compatibilità dimensione schermo *	2540 - 25400 mm (100 - 1000")	Quantità porte HDMI *	2
Proiezione a distanza oggettiva	2,54 - 25,4 m	Porta DVI *	✗
Luminosità proiettore *	35000 ANSI lumen	Collegamento in rete	
Tecnologia di proiezione *	DLP	Collegamento ethernet LAN *	✓
Risoluzione nativa del proiettore *	DCI 4K (4096x2160)	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rapporto di contrasto *	30000:1	Caratteristiche	
Rapporto d'aspetto nativo *	17:9	Emissione acustica (modalità economica)	53 dB
illuminazione del proiettore (economic mode)	28000 ANSI lumen	HDCP	✓
Correzione Keystone, orizzontale	-40 - 40°	Emissione acustica *	55 dB
Correzione Keystone, verticale	-40 - 40°	Design	
Sorgente luminosa		Tipo di prodotto *	Proiettore per grandi ambienti
Tipo di sorgente luminosa *	Laser	Colore del prodotto *	Nero
Durata della sorgente luminosa *	20000 h	Installazione	Desktop
Video		Gestione energetica	
Formato video analogico *	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM	Alimentazione *	AC
Full HD *	✓	Consumi *	4705 W
3D Ready	✓	Tensione di ingresso AC	200/240 V
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1600 (WQXGA), 3860 x 2160, 4096 x 2160	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
		Certificati di sicurezza	
Connettività		Sicurezza	CE; ErP; TÜV GS
Quantità DisplayPorts	2	Dimensioni e peso	
Porta HDBaseT	✓	Larghezza	697 mm
Quantità porte USB 2.0	1	Profondità	1180 mm
Ingressi audio (L,R) *	1	Altezza	455 mm
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Peso *	169 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile *	✓

Dettagli tecnici	
Certificati di conformità	RoHS
Altre caratteristiche	
Porta RS-232	1



5028695613256

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.