

NEC PX1004UL Proiettore per grandi ambienti 10000 ANSI lumen DLP WUXGA (1920x1200) Compatibilità 3D Nero



Marchio : NEC

Codice prodotto: 40001151

Nome del prodotto : PX1004UL

NEC PX1004UL. Luminosità proiettore: 10000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: WUXGA (1920x1200). Durata della sorgente luminosa: 20000 h. Messa a fuoco: Auto, Lunghezza focale: 25.7 - 33.7 mm, Range di apertura (F-F): 1,64 - 1,86. Formato video analogico: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM. Tipo interfaccia seriale: RS-232

Proiettore		Collegamento in rete	
Compatibilità dimensione schermo *	1270 - 7620 mm (50 - 300")	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Proiezione a distanza oggettiva	0,86 - 118 m	Wi-Fi *	✗
Luminosità proiettore *	10000 ANSI lumen	Caratteristiche	
Tecnologia di proiezione *	DLP	Emissione acustica (modalità economica)	35 dB
Risoluzione nativa del proiettore *	WUXGA (1920x1200)	HDCP	✓
Rapporto di contrasto *	10000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	Emissione acustica *	40 dB
Correzione Keystone, orizzontale	-40 - 40°	Protezione della password	✓
Correzione Keystone, verticale	-40 - 40°	Design	
Sorgente luminosa		Tipo di prodotto *	Proiettore per grandi ambienti
Durata della sorgente luminosa *	20000 h	Colore del prodotto *	Nero
Sistema di lente		Installazione	Desktop, Soffitto
Messa a fuoco *	Auto	Display	
Lunghezza focale	25.7 - 33.7 mm	Display incorporato *	✗
Range di apertura (F-F)	1,64 - 1,86	Gestione energetica	
Zoom fotocamera	✓	Alimentazione *	AC
Tipo di zoom	Auto	Consumi *	1165 W
Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale	-15 - 15°	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale	0,5 - -0,3°	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Video		Condizioni ambientali	
Formato video analogico *	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 40 °C
Full HD *	✓	Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Compatibilità 3D *	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 80%
Connettività		Umidità	0 - 90%
Quantità DisplayPorts	1	Certificati di sicurezza	
Porta HDBaseT	✓	Sicurezza	CE; ErP; TUEV Type Approved
Quantità porte USB 2.0	1	Dimensioni e peso	
Ingressi audio (L,R) *	1	Larghezza	500 mm
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Profondità	577 mm
Quantità porte VGA (D-Sub) *	1	Altezza	211 mm
Quantità porte HDMI *	2	Peso *	28 kg
Porte di ingresso BNC	5	Contenuto dell'imballo	
Porta DVI *	✗	Telecomando portatile *	✓

Collegamento in rete		Contenuto dell'imballo	
Collegamento ethernet LAN *		Tipo telecomando	IR
		Cavi inclusi	AC
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	RoHS
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200
		Altre caratteristiche	
		Porta RS-232	1



5028695613478

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date