



BenQ V5010i Proiettore a raggio standard 2500 ANSI lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Nero

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.JT277.57E

Nome del prodotto : V5010i



BenQ V5010i. Luminosità proiettore: 2500 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: UHD 4K (3840x2160). Tipo di sorgente luminosa: Laser, Durata della sorgente luminosa: 20000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 20000 h. Messa a fuoco: Manuale, Tipo di zoom: Fisso, Offset: 123,5%. Formati 3D supportati: Frame sequenziale, Imballaggio del telaio, Frigorifero Americano, Superiore e inferiore, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864..., Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p, 2160p. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Versione HDMI: 2.0/2.1



Proiettore		Collegamento in rete	
Rapporti d'aspetto supportati	4:3, 16:9	Bluetooth	✓
Proiettore intelligente *	✓	Versione Bluetooth	5.0
Compatibilità dimensione schermo *	1778 - 2540 mm (70 - 100")	Archiviazione	
Luminosità proiettore *	2500 ANSI lumen	Lettore di schede integrato *	✗
Tecnologia di proiezione *	DLP	Caratteristiche	
Risoluzione nativa del proiettore *	UHD 4K (3840x2160)	Interattivo *	✗
Rapporto di contrasto *	2500000:1	Emissione acustica (modalità economica)	26 dB
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	HDCP	✓
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	Modalità preimpostate	ISF Day, ISF Night
Range di scansione orizzontale	15 - 135 kHz	Modelli di test	✓
Intervallo di scansione verticale	23 - 240 Hz	Emissione acustica *	28 dB
Correzione Keystone, orizzontale	± 30°	Cinema reale	✓
Correzione Keystone, verticale	± 30°	High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Gamma di colori	98%	Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Sorgente luminosa		Applicazioni Video	Netflix
Tipo di sorgente luminosa *	Laser	AirPlay	✓
Durata della sorgente luminosa *	20000 h	Protezione degli occhi	✓
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	20000 h	Riduzione rumore	✓
Sistema di lente		Multimediale	
Messa a fuoco *	Manuale	Altoparlanti incorporati *	✓
Zoom fotocamera	✓	Woofer incorporato	✓
Tipo di zoom	Fisso	Potenza in uscita (RMS)	10 W
Rapporto di proiezione	0.25		
Offset	123,5%		
Video			
Full HD *	✓		

Video		Multimediale	
Formati 3D supportati	Frame sequenziale, Imballaggio del telaio, Frigorifero Americano, Superiore e inferiore	Numero di altoparlanti incorporati	2
	Risoluzioni grafiche supportate	Design	
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1280 x 800, 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050 (WSXGA+), 3840 x 2160		Posizionamento di mercato *	Cinema in casa
Tipo di prodotto *		Proiettore a raggio standard	
Colore del prodotto *		Nero	
Indicatori LED		✓	
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p, 2160p	Display	
Modalità colore video	Cinema luminoso, Soggiorno	Display incorporato *	✗
Connettività		Gestione energetica	
Versione HDMI	2.0/2.1	Alimentazione *	AC
Quantità porte USB 2.0	4	Consumi *	150 W
Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A	3	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Quantità porte Mini-USB 2.0	1	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Uscita (L, R) audio	1	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Lunghezza cavo	1,2 m
Porta uscita S/PDIF	✓	Condizioni ambientali	
Quantità porte HDMI *	3	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Porta DVI *	✗	Dimensioni e peso	
Jack DC-in	✓	Larghezza	760 mm
Canale di ritorno audio avanzato (eARC)	✓	Profondità	358 mm
Collegamento in rete		Altezza	164 mm
Collegamento ethernet LAN *	✗	Peso *	13,2 kg
Wi-Fi *	✓	Contenuto dell'imballo	
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Telecomando portatile *	✓
		Cavi inclusi	AC
		Manuale dell'utente	✓
		Scheda di garanzia	✓
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	3 anno/i
		Dati logistici	
		Quantità per pacco	1 pz



4718755094750

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.