



Lenovo USB-C Mini Dock Cablato USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grigio

Marchio : Lenovo

Codice prodotto: 40AU0065EU

Nome del prodotto : USB-C Mini Dock

Mini Dock USB C, HDMI/VGA, RJ-45, 2x USB-A, USB-C

Lenovo USB-C Mini Dock Cablato USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grigio:

Il dock Mini USB -C Lenovo consente di espandere le opzioni e aggiungere potenti funzionalità con una sola connessione USB -C. Carica qualsiasi dispositivo legacy con porte USB -A e aggiungi senza sforzo un ulteriore display 4K o HD, reti aziendali e un jack audio combinato da 3,5 mm. A seconda di molti fattori come la capacità di elaborazione dei dispositivi periferici, gli attributi di file e altri fattori relativi alla configurazione del sistema e agli ambienti operativi, la velocità di trasferimento effettiva utilizzando i vari connettori USB su questo dispositivo varierà ed è generalmente più lenta della velocità dei dati come definito dalle rispettive specifiche USB : - 5 Gbit / s per USB 3.1 Gen 1; 10 Gbit / s per USB 3.1 Gen 2 e 20 Gbit / s per USB 3.2.



Connettività		Gestione energetica	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Tipologia alimentazione	AC
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Alimentazione	65 W
Quantità porte USB 2.0 *	1	Software	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	1	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	2	Condizioni ambientali	
Quantità porte HDMI *	1	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 40 °C
Versione HDMI	2.0	Range di umidità di funzionamento	20 - 95%
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Dimensioni e peso	
Microfono, spinotto d'ingresso *	✗	Larghezza	180 mm
Jack combinato per microfono/auricolare	✓	Profondità	53 mm
Connessione cuffia	3,5 mm	Altezza	17 mm
Collegamento in rete		Peso	156 g
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dati su imballaggio	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Quantità per pacco	1 pz
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Larghezza imballo	215 mm
Prestazione		Profondità imballo	210 mm
Lettore di schede integrato *	✗	Altezza imballo	65 mm
Colore del prodotto *	Grigio	Peso dell'imballo	565 g
Certificazione	CB, BSMI, SII, CU, Ukraine, Kvalitet, LOA, NOM, cULus, FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, KCC, EAC	Contenuto dell'imballo	
		Scheda di garanzia	✓
		Adattatore AC/DC	✓
		Guida utente	✓

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato
(SA) 84733020



0193386926139



193386926139

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.