

StarTech.com KVM Docking Station USB-C per due laptop, docking station DisplayPort a doppio monitor 4K 60 Hz, hub USB a 5 porte, GbE, Dock KVM con alimentazione a 90W/45W per due laptop, Windows/Mac

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: 129UE-USBC-KVM-DOCK

Nome del prodotto : KVM Docking Station USB-C per due laptop, docking station DisplayPort a doppio monitor 4K 60 Hz, hub USB a 5 porte, GbE, Dock KVM con alimentazione a 90W/45W per due laptop, Windows/Mac

StarTech.com KVM Docking Station USB-C per due laptop, dock KVM DisplayPort a doppio monitor 4K 60 Hz, hub USB a 5 porte, GbE, alimentazione a 90W/45W per due laptop, Windows/Mac (129UE-USBC-KVM-DOCK)

StarTech.com KVM Docking Station USB-C per due laptop, docking station DisplayPort a doppio monitor 4K 60 Hz, hub USB a 5 porte, GbE, Dock KVM con alimentazione a 90W/45W per due laptop, Windows/Mac. Tipo di porte tastiera: USB, Tipo porta mouse: USB, Tipo porta video: DisplayPort. Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X), Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione massima: 3840 x 2160 Pixel, Chipset: DisplayLink - DL6950, Genesys Logic - GL3590, Genesys Logic - GL9510, Parade - PS186, Realtek -.... Colore del prodotto: Argento, Materiale della scocca: Plastica, Indicatori LED: LAN, Potenza. Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Corrente d'ingresso: 2.4 A, Voltaggio di uscita: 20 V



Connettività		Gestione energetica	
Numero di computer *	2	Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W
Tipo di porte tastiera *	USB	Requisiti di sistema	
Tipo porta mouse *	USB		
Tipo porta video *	DisplayPort	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Quantità DisplayPorts	2		Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04
versione DisplayPort	1.4		Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	3		ChromeOS
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2	Sostenibilità	
Connessioni audio	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
Uscite per cuffie	1	Certificati di conformità	RoHS
Numero di ingressi microfono	1	Condizioni ambientali	
Jack DC-in	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 45 °C
Collegamento in rete		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Collegamento ethernet LAN	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Design	
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)		
Standard di rete	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Colore del prodotto *	Argento
Prestazione			
Tipologia HD *	4K Ultra HD		
Risoluzione massima *	3840 x 2160 Pixel		
Chipset	DisplayLink - DL6950, Genesys Logic - GL3590, Genesys Logic - GL9510, Parade - PS186, Realtek - RTL8211F		

Design		Dimensioni e peso	
Materiale della scocca	Plastica	Larghezza	90 mm
Indicatori LED	LAN, Potenza	Profondità	224 mm
Blocco cavo	✓	Altezza	40 mm
Display		Peso	402 g
Display incorporato *	✗	Dati su imballaggio	
Gestione energetica		Larghezza imballo	160 mm
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V	Profondità imballo	285 mm
Corrente d'ingresso	2.4 A	Altezza imballo	90 mm
Voltaggio di uscita	20 V	Peso dell'imballo	1,8 kg
Corrente d'uscita	9 A	Contenuto dell'imballo	
Consumi	180 W	Cavi inclusi	AC, USB tipo-C
Adattatore esterno	✓	Guida d'installazione rapida	✓
Tipi di prese compatibili	EU, UK	Adattatore AC/DC	✓
Alimentazione USB	✓	Dati logistici	
		Larghezza scatola principale	395 mm
		Lunghezza del cartone principale	380 mm
		Altezza scatola principale	340 mm
		Quantità per cartone principale	6 pz



0065030898492



065030898492

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.