

Allied Telesis AT-TQ6702 GEN2-00 2401,9 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-007792-00

Nome del prodotto : AT-TQ6702 GEN2-00



Allied Telesis AT-TQ6702 GEN2-00. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 2401,9 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 802.1x RADIUS, SSID, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco. Consumo energetico (max): 24 W

Caratteristiche		Gestione energetica	
2.4 GHz *	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
5 GHz *	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
6 GHz *	✗	Consumi	19 W
Velocità massima di trasferimento dati *	2401,9 Mbit/s	Consumo energetico (max)	24 W
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500,5000 Mbit/s	Design	
Banda di frequenza	2.4 GHz	Installazione *	Parete
Standard di rete	IEEE 802.11ax, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Colore del prodotto *	Bianco
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Blocco cavo	✓
MIMO	✓	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Indicatori LED	✓
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Antenna	
Roaming veloce	✓	Tipo di antenna *	Interno
VLAN support	✓	Tipo di direzione dell'antenna	Omnidirezionale
Supporto controllo flusso	✓	Livello di guadagno dell'antenna (max)	5,93 dBi
Isolamento wireless	✓	Dimensioni e peso	
Direzione della banda	✓	Larghezza	200 mm
Airtime Fairness (ATF)	✓	Profondità	45 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Altezza	240 mm
		Peso	1,2 kg
Sicurezza		Contenuto dell'imballo	
Algoritmi di sicurezza supportati *	802.1x RADIUS, SSID, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise	Quantità per pacco	1 pz
Filtri MAC address	✓	Condizioni ambientali	
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Hidden SSID	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Wireless Distribution System (WDS) automatico	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS)	✓	Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
		Umidità	5 - 95%
		Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Protocolli		Sostenibilità	
Cliente DHCP	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
Protocolli di gestione	SNMPv1, v2c, v3	Dati logistici	
Caratteristiche di gestione		Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN)	5A992C
Gestione web-based	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8517,62,0050
Syslog	✓		
Firmware aggiornabile	✓		

Connettività

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 2

*



0767035224589



767035224589

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.