

**Brother TJ-4020TN stampante per etichette (CD) Termica diretta/Trasferimento termico 203 x 203 DPI 254 mm/s Cablato Collegamento ethernet LAN**



**Marchio :** Brother

**Codice prodotto:** TJ-4020TN

**Nome del prodotto :** TJ-4020TN

Stampante industriale a trasferimento termico per etichette da 4" con larghezza di stampa fino a 107 mm

Brother TJ-4020TN stampante per etichette (CD) Termica diretta/Trasferimento termico 203 x 203 DPI 254 mm/s Cablato Collegamento ethernet LAN:

La stampante industriale per etichette Brother TJ-4020TN, adatta per gli ambienti più difficili, offre elevate prestazioni in un design compatto ma robusto.

La stampante industriale per etichette a trasferimento termico è stata progettata per garantire tempi di inattività minimi e la massima produttività grazie all'elevata velocità di stampa, alla lunga durata e all'interfaccia utente intuitiva.

Grazie alla compatibilità con l'emulazione ZPL2 e alle molteplici opzioni di connettività, Brother TJ-4020TN soddisfa le esigenze di molteplici settori: produzione, logistica e trasporti, e retail.

Brother TJ-4020TN. Tecnologia di stampa: Termica diretta/Trasferimento termico, Risoluzione massima: 203 x 203 DPI, Velocità di stampa: 254 mm/s. Tecnologia di connessione: Cablato. Colore del prodotto: Nero




<b>Velocità di stampa</b>		<b>Requisiti di sistema</b>	
Tecnologia di stampa *	Termica diretta/Trasferimento termico	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
A colori *	✗	Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
Risoluzione massima *	203 x 203 DPI	Sistema operativo Linux supportato	✓
Velocità di stampa *	254 mm/s	Condizioni ambientali	
Aampiezza massima di stampa *	10,7 cm	Range di umidità di funzionamento	25 - 85%
Lunghezza minima di stampa	5 mm	Umidità	10 - 90%
Massima lunghezza di stampa	25,4 m	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
<b>Carta</b>		Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
ampiezza del nastro	4 cm	Dimensioni e peso	
Lunghezza del nastro	450 m	Larghezza	350 mm
Massima ampiezza etichetta	12 cm	Profondità	530 mm
Diametro massimo rullo	20,3 cm	Altezza	370 mm
Diametro interno	7,62 cm	Peso	9,42 kg
<b>Connettività</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Peso dell'imballo	11 kg
Collegamento ethernet LAN *	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Wi-Fi *	✗	Cavi inclusi	AC, USB
Porta USB *	✓	kit per sviluppo software (KSS)	✓
Porta RS-232	1	<b>Dati logistici</b>	
<b>Prestazione</b>		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
Lingue di descrizione della pagina	DPL, EPL2, ZPL II	Altezza del pallet	16,3 cm
RAM installata	128 MB	Peso del pallet	238,4 kg
Memoria flash	128 MB	Numero di cartoni per pallet	20 pz

<b>Prestazione</b>		<b>Dati logistici</b>	
Codici a barre incorporati	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Data Matrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-E	Numero di scatole per strato	5 pz
Numero di fonts	8	Numero di livelli per pallet	4 pz
<b>Design</b>		<b>Dettagli tecnici</b>	
Colore del prodotto *	Nero	Quantità per pallett	20 pz
Display incorporato	✗	Tipo di pallet	1200 x 1000 mm
Tipologia display *	✗	Indicatori LED	Errore, Potenza, status
Tipo di controllo	Pulsanti	Paese di origine	Taiwan
<b>Requisiti di sistema</b>			
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 8.1	Supporto lingue	Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Norvegese, Portoghese, Svedese
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina		




4977766804684



5023821214215



0012502670025



012502670025

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.