



Jabra Biz 1100 EDU Auricolare Cablato A Padiglione Studio Nero

Marchio : Jabra

Codice prodotto: 1159-0139-EDU

Nome del prodotto : Biz 1100 EDU

- Microfono con cancellazione del rumore
 - Protezione per l'udito PeakStop™
 - Design leggero che offre la massima comodità per tutto il giorno
 - Cavi e braccetto del microfono durevoli e resistenti
 - Ottimizzate per tutte le principali piattaforme per le UC
 - Intuitiva unità di controllo integrata
- Jabra Biz 1100 EDU

Jabra Biz 1100 EDU Auricolare Cablato A Padiglione Studio Nero:

Leggere e resistenti, con cancellazione del rumore, protezione per l'udito e facilità di connessione, le cuffie Jabra Biz 1100 EDU sono pensate appositamente per gli studenti, per aiutarli a rimanere concentrati bloccando distrazioni inutili.

Jabra Biz 1100 EDU. Tipo di prodotto: Auricolare. Tecnologia di connessione: Cablato. Utilizzo raccomandato: Studio. Frequenza cuffia: 80 - 20000 Hz. Lunghezza cavo: 1,8 m. Peso: 89 g. Colore del prodotto: Nero



Prestazione		Microfono	
Tipo di prodotto *	Auricolare	Numero dei microfoni	1
Stile d'uso *	A Padiglione	Cancellazione del rumore del microfono	✓
Utilizzo raccomandato *	Studio	Dimensioni e peso	
Tipo di auricolare	Stereofonico	Larghezza	165 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità	165 mm
Lunghezza cavo	1,8 m	Altezza	58 mm
Colore cavo	Nero	Peso	89 g
Tecnologie di protezione dell'udito	Jabra PeakStop	Dati su imballaggio	
Certificazione	UKCA, EAC, RCM, REACH	Larghezza imballo	210 mm
Connettività		Profondità imballo	180 mm
Tecnologia di connessione *	Cablato	Altezza imballo	20 mm
Connettore 3.5 mm	✓	Tipo di imballo	Sacchetto di politene
Auricolari		Contenuto dell'imballo	
Massima potenza in entrata	30 mW	Guida rapida	✓
Disegno auricolare *	Sovraurale	Scheda di garanzia	✓
Frequenza cuffia	80 - 20000 Hz	Scheda di sicurezza	✓
Impedenza	32 Ω	Materiale del cuscinetto per le orecchie	Ecopelle
Sensibilità cuffia	102 dB	Quantità	1
Unità driver	3,2 cm	Dati logistici	
Microfono		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85183000
Tipo di microfono *	Asta	Composizione del prodotto	
Frequenza microfono	2000 - 5000 Hz	Materiali	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Finta pelle, Policarbonato (PC)
Sensibilità microfono	-35 dB		
Tipo direzionamento microfono	Unidirezionale		
Microfono pieghevole	✓		

Certificati di sicurezza

Certificati di conformità

CE, RoHS



5706991025828



0706487022305



706487022305

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date