

PANACAST 50

La barra video intelligente che offre a tutti un'esperienza di riunione equa *

- Le funzionalità intelligenti come Virtual Director, Dynamic Composition, Intelligent Zoom e Intelligent Meeting Space offrono un'esperienza di riunione naturale e inclusiva a tutti i partecipanti
- L'esclusivo campo visivo a 180° offre una panoramica dell'intera
- Safety Capacity e Room Usage Insights forniscono informazioni anonime sull'occupazione degli spazi per tutte le sale riunioni contemporaneamente
- Streaming della lavagna in tempo reale per una collaborazione remota più inclusiva



Informazioni generali	Contenuto della confezione	PanaCast 50, Alimentazione, Installazione a parete, USB-C to USB-A cabl 2m/6.6ft (USB 3.0), Privacy cover
	Dimensioni di imballaggio (L x A x P)	685mm x 167mm x 130mm 27in x 6.6in x 5.1in
	Dimensioni dell'unità principale (L x A x P)	650mm x 80mm x 125mm 25.6in x 3.1in x 4.9in
	Peso	2200g 77.6oz
	Certificazioni e conformità	Microsoft Teams Rooms (con certificazione per Microsoft Teams Rooms separata per la videocamera di contenuti integrata), Zoom Rooms, Zoom Tencent, Feishu, DingTalk
Video	Numero di videocamere	3
	Tipo di videocamera	Array Panoramic multi-videocamera
	Risoluzione della videocamera	13 megapixel
	Zoom	Up to 6x lossless digital zoom
	Campo visivo	Orizzontale: 180°, Verticale: 54°
	Risoluzione	Panoramic-4K: 3840 x 1080 a 30 fps
	Intelligent Zoom	Sì
	Spazio riunione intelligente	Sì
	Dynamic Composition	Dynamic Composition single-stream (BYOD + MTR + ZR), Dynamic Composition multi-stream **
	Regista virtuale	Sì
	Vivid HDR	Sì
Audio	Altoparlanti	2 x 2" (50mm) woofers, 2 x 3/4" (20mm) tweeters
	Intervallo di frequenza dell'altoparlante	80Hz - 20000Hz
	Numero di altoparlanti	4
	Rilevamento automatico dell'altoparlante	Sì
	Codec audio supportati	SBC
	Tipo di microfono	Array beamforming a 8 microfoni - certificato per sale fino a 4,5 x 6 metri
	Numero di microfoni	8
	Sensibilità del microfono	-37dBFS
	Intervallo di frequenza del microfono	100Hz - 8000Hz
Software e app	Requisiti di sistema	Compatibile con Windows 10, macOS 10.15 e versioni successive, incluso macOS 11.x
	Software e/o app compatibili	Jabra Direct, Jabra+ for admins, Jabra Sound+, Jabra Xpress
	Supporto Proxy	HTTP, SOCKS4, SOCKS4A, SOCKS5, SOCKS5H
	Funzione PeopleCount integrata	Sì
	Software Development Kit (SDK)	Sì
	Condivisione lavagna/Videocamera di contenut (solo Windows)	i Sì

Semplicità di utilizzo	Pan-Tilt-Zoom (PTZ) manuali	Sì
	Altoparlante intelligente	Sì
Connettività	Connettività	USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45), Wi-Fi
	Versioni USB supportate	USB 2.0, USB 3.0
Informazioni dettagliate	Temperatura operativa	5°C a 35°C 41°F a 95°F
_	Temperatura di conservazione	-20°C a 60°C -4°F a 140°F

Prodotti	8200-231	Jabra PanaCast 50 - Black
	8201-231	Jabra PanaCast 50 - Grey
Accessori	14202-10	Jabra PanaCast 50 USB Cable - USB 3.0, 2m
	14202-11	Jabra PanaCast 50 USB Cable - USB 2.0, 5m
	14202-12	Jabra PanaCast USB Cable (USB-A to USB-C) - 3m
	14202-27	Jabra PanaCast 50 Power Cable
	14207-70	Supporto da tavolo Jabra PanaCast 50 - Nero
	14207-71	Supporto per parete Jabra PanaCast 50 - Nero
	14207-72	Montaggio schermo Jabra PanaCast 50
	14207-75	Supporto da tavolo Jabra PanaCast 50 - Grigio
	14207-76	Supporto per parete Jabra PanaCast 50 - Grigio
	8211-209	Telecomando Jabra PanaCast 50 - Grigio
	8220-209	Telecomando Jabra PanaCast 50 - Nero

^{*} jabra.com/commercial-claims ** Microsoft Teams Rooms

Scarica l'ultima versione di questo documento all'indirizzo: jabra.com/it-it/supportpages/jabra-panacast-50#/TECH