

AOC B3 Q27B3CF2 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: B3

Codice prodotto: Q27B3CF2

Nome del prodotto :
Q27B3CF2



Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Refresh rate 100 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.0 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC B3 Q27B3CF2 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero:

Brillantezza compatta con connettività USB-C e supporti regolabili in altezza per una maggiore produttività

Il Q27B3CF2 si distingue con il suo display IPS QHD da 27 pollici, garantendo che ogni dettaglio sia reso con chiarezza e precisione vivida. Goditi prestazioni senza soluzione di continuità anche durante compiti impegnativi, grazie al suo refresh rate di 100Hz. Con la connettività USB-C, puoi trasferire dati senza sforzo mantenendo un'uscita video di alta qualità. Inoltre, il suo supporto regolabile in altezza offre comfort ergonomico per periodi prolungati di utilizzo professionale, rendendolo il compagno perfetto per il tuo spazio di lavoro.



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Tipologia HD *	Quad HD	Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Alimentazione USB	✓
Tipo di pannello *	IPS	Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W
Retroilluminazione a LED	✓	HDMI *	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Quantità porte HDMI	1
Touch screen *	✗	Versione HDMI	2.0
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tempo di risposta *	1 ms	Uscite per cuffie	1
Schermo antiriflesso	✓	Connessione cuffia	3,5 mm
Forma dello schermo *	Piatto	HDCP	✓
Rapporto di contrasto *	1500:1	versione HDCP	2.2
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Tempo massimo di refresh *	100 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Ergonomia	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Montaggio standard VESA *	✓
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Panel mounting interface 24/5000	
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Range di scansione orizzontale	30 - 115 kHz	Regolazione altezza *	✓
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz	Altezza regolabile (max)	11 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm	Inclinazione regolabile	✓
Interfaccia DDC/CI	✓	Inclinazione	-5 - 25°
Percentuale di offuscamento	25%	Plug & Play	✓
Durezza della superficie	3H	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Gamma cromatica standard	sRGB		
Gamma di colori	99%		
Copertura sRGB (tipica)	120,8%		
Copertura NTSC (tipica)	105,3%		

Display		Gestione energetica	
Copertura RGB Adobe	103,5%	Consumi *	35 W
Copertura BT.2020	70,1%	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Prestazione		Consumo energetico (max)	
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tecnologia flicker-free	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tecnologia Low Blue Light	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
		Tipo alimentazione	Interno
Multimediale		Dimensioni e peso	
Numero di altoparlanti	2	Larghezza (con supporto)	616,6 mm
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Profondità (con supporto)	229,8 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Altezza (con supporto)	508,6 mm
Fotocamera integrata *	✗	Peso (con supporto)	5,51 kg
Design		Larghezza (senza supporto)	616,6 mm
Posizionamento di mercato *	Casa	Profondità (senza supporto)	45,6 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza (senza supporto)	356,7 mm
Cornice anteriore	Nero	Peso (senza supporto)	3,97 kg
Supporto staccabile	✓	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	820 mm
		Profondità imballo	162 mm
		Altezza imballo	481 mm
		Peso dell'imballo	8,62 kg
		Tipo di imballo	Scatola
Contenuto dell'imballo			
		Stand incluso	✓
		Cavi inclusi	AC, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C
		Lunghezza del cavo HDMI	1,5 m
Altre caratteristiche			
		Sistema operativo compatibile	Windows 8.1/10/11, MacOS

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.