

APC BE850G2-GR gruppo di continuità (UPS) Standby (Offline) 0,85 kVA 520 W 8 presa(e) AC



Marchio : APC

Codice prodotto: BE850G2-GR

Nome del prodotto : BE850G2-GR

APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C, USB Type-A

APC BE850G2-GR. Topologia UPS: Standby (Offline), Potenza in uscita: 0,85 kVA, Potenza in uscita: 520 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Presa di corrente: Tipo F, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 93 Ah, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 2 min. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: REACH, CE, EAC

**Caratteristiche**

Topologia UPS *	Standby (Offline)
Potenza in uscita *	0,85 kVA
Potenza in uscita *	520 W
Forma d'onda *	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min) *	220 V
Tensione operativa in entrata (max) *	230 V
Frequenza di ingresso *	47/63 Hz
Tensione operativa di uscita (min)	220 V
Tensione di uscita (max)	230 V
frequenza output	47/63 Hz
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✗
Corrente massima	6 A
Valutazione sovraccarico energetico	310 J
Emissione acustica	45 dB
Protezione contro le sovratensioni	✓
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Linea di abbonamento digitale (DSL), Fax, Modem, Rete, Telefono
Allarmi sonori	✓
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico

Connettività

Tipo di uscita AC	Tipo F
Presa di corrente	Tipo F
Quantità prese AC	8 presa(e) AC
Numero di uscite di tipo F	8
Porta USB	✓
Quantità porte USB 2.0	2

Batteria

Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Capacità della batteria	93 Ah
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	2 min

Batteria

Tempo di ricarica	16 h
Batteria scambio a caldo	✓
test automatico batteria	✓
Partenza a freddo	✓

Design

Fattore di forma *	Compatta
Lunghezza cavo	1,83 m
Colore del prodotto *	Nero
Indicatori LED	✓

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 900 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 4500 m

Certificati di sicurezza

Certificati di conformità	RoHS
Certificazione	REACH, CE, EAC

Contenuto dell'imballo

Manuale dell'utente	✓
---------------------	---

Sostenibilità

Certificati di sostenibilità	Green Premium
------------------------------	---------------


Dimensioni e peso

Larghezza	130 mm
Profondità	365 mm
Altezza	120 mm
Peso	4,5 kg

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	186 mm
Profondità imballo	441 mm

Batteria		Dati su imballaggio	
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	9 min	Altezza imballo	190 mm
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Peso dell'imballo	5 kg
Dati logistici			
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		Peso del cartone principale	16 kg



731304347286

0731304347286

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.