



LG 75XS4G-B Pannello piatto per segnaletica digitale 190,5 cm (75") Wi-Fi 4000 cd/m² 4K Ultra HD Nero WebOS 24/7

Marchio : LG

Codice prodotto: 75XS4G-B.AEU

Nome del prodotto : 75XS4G-B



LG 75XS4G-B. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 4000 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,38 cm
Dimensioni diagonale schermo *	190,5 cm (75")	Ampiezza del filetto (laterale)	1,38 cm
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Ampiezza del filetto (superiore)	1,38 cm
Luminosità schermo *	4000 cd/m ²	Prestazione	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Utilizzo *	Universale
Touch screen *	✗	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	HDCP	✓
Rapporto di contrasto	1200:1	versione HDCP	1.4/2.2
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi *	750 W
Durata del pannello	50000 h	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Percentuale di offuscamento	3%	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Connettività		Sistema informatico	
Quantità porte HDMI *	2	Sistema operativo incluso	WebOS
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Dimensioni e peso	
Quantità DisplayPorts *	2	Ampiezza del display	1679,2 mm
DisplayPorts in	1	profondità display	104 mm
DisplayPorts out	1	altezza display	957,6 mm
Porta USB *	✓	peso display	39,6 kg
Numero di USB	1	Larghezza	1679,2 mm
Versione USB	2.0	Profondità	104 mm
Connettore USB	USB tipo A	Altezza	957,6 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Peso	39,6 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Dati su imballaggio	
Wi-Fi *	✓	Peso dell'imballo	50 kg
RS-232C	✓	Contenuto dell'imballo	
Remote (IR) input	1	Telecomando portatile	✓
Audio		Batterie incluse	✓
Altoparlanti incorporati *	✓	Cavi inclusi	AC, HDMI, IR
Design		Condizioni ambientali	
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Design		Condizioni ambientali	
Posizionamento supportato *	Interno	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Certificati di sicurezza	
Colore del prodotto *	Nero	Certificazione	CB / NRTL FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
Forma dello schermo	Piatto	Dati logistici	
Montaggio standard VESA *	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Panel mounting interface 24/5000		Dettagli tecnici	
Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm	Certificati di sostenibilità	ErP

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.