

Canon i-SENSYS X C1538iF Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 ppm Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: i-SENSYS

Codice prodotto: 6162C001

Nome del prodotto : X C1538iF

Canon i-SENSYS X C1538iF. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 38 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Tecnologia di stampa *	Laser	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Stampa fronte/retro *	✓	Connettività	
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Stampa diretta *	✓
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	38 ppm	Porta USB	✓
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	38 ppm	Quantità porte USB 2.0	3
Tempo di riscaldamento	4 s	Collegamento in rete	
Copia		Wi-Fi *	✓
Copia duplex *	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Copia *	Copia a colori	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	5,9 s	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Velocità della prima copia (modalità a colori)	6,9 s	Prestazione	
Massimo numero di copie	999 copie	Capacità memoria interna	64 GB
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Supporto di memoria	eMMC
Funzione copia N-in-1	✓	RAM installata *	2000 MB
Funzione copia ID-Card	✓	Processore integrato	✓
Scansione		Frequenza del processore	1600 MHz
Scansione fronte/retro *	✓	Numero di core del processore	2
Modalità di scansione duplex	Auto	Design	
Scansione *	Scansione a colori	Colore del prodotto *	Bianco
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Posizionamento di mercato *	Business
Area massima di scansione	216 x 355,6 mm	Display incorporato *	✓
Tipo di scansione *	Scanner ADF	Tipologia display	LCD
Scansione a	Cloud, Network folder, USB	Dimensioni diagonale schermo	17,8 cm (7")
Fax		Tipo di controllo	Touch
Fax *	Fax a colori	Display a colori	✓
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Gestione energetica	
Memoria fax	30000 pagine	Consumo di energia durante la stampa	701 W

Fax		Gestione energetica	
Composizione veloce	✓	Consumi (modalità stand-by)	40,6 W
Caratteristiche		Consumo energetico (in sospensione)	0,9 W
Funzione duplex *	Copia, Scansione	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,37 kWh/settimana
Numero di cartucce di stampa *	4	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Lingue di descrizione della pagina	PCL 6, PostScript 3, UFR II	Requisiti di sistema	
Capacità di ingresso e uscita		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Capacità totale in ingresso *	650 fogli		
Capacità di produzione totale *	200 fogli		
Vassoio multiuso	✓		
Capacità massima di inserimento	2300 fogli		
Massima capacità di stampa	200 fogli		
Carta		Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Condizioni ambientali	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta pesante, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
Dimensioni e peso			
Larghezza		500 mm	
Profondità		556 mm	
Altezza		640 mm	
Peso		41 kg	

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.