



Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touch screen Nero

Marchio : Lenovo

Codice prodotto: 12NBGAT1EU

Nome del prodotto : ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5



23.8" 16:9 In-Plane Switching 1920 x 1080, FHD 1080p, 0.275 x 0.275 mm, 93 dpi, 1000:1, 250 cd/m²
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia HD *	Full HD	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Blocco cavo *	✓
Tecnologia display *	LED	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipo di pannello *	IPS	Regolazione altezza *	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Altezza regolabile (max)	15,5 cm
Touch screen *	✓	Rotazione	✓
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²	Angolo di rotazione	-5 - 90°
Tempo di risposta *	6 ms	Girevole	✓
Schermo antiriflesso	✓	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Forma dello schermo *	Piatto	Inclinazione regolabile	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Inclinazione	-5 - 23,5°
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	14 kWh
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumi *	14 W
Tempo di risposta (veloce)	4 ms	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dot Pitch	0,275 x 0,275 mm	Consumo energetico (max)	34 W
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Profondità colore	8 bit	Tipo alimentazione	Esterno
Gamma cromatica standard	sRGB	Dimensioni e peso	
Gamma di colori	99%	Larghezza (con supporto)	539,8 mm
Copertura sRGB (tipica)	99%	Profondità (con supporto)	207,6 mm
Prestazione		Altezza (con supporto)	539,6 mm
Tecnologia Low Blue Light	✓	Peso (con supporto)	6 kg
Multimediale		Larghezza (senza supporto)	539,8 mm
Numero di altoparlanti	2	Profondità (senza supporto)	72,8 mm
Potenza in uscita (RMS)	6 W	Altezza(senza supporto)	367,6 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Peso (senza supporto)	3,7 kg
Microfono incorporato	✓	Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Fotocamera integrata *	✓		

Design		Dimensioni e peso	
Colore del prodotto *	Nero	Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Nome del colore	Raven Black	Ampiezza del filetto (inferiore)	4,6 cm
Supporto staccabile	✓	Dati su imballaggio	
Colore piedi	Nero, Rosso		
Connettività		Larghezza imballo	620 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità imballo	187 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altezza imballo	420 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Peso dell'imballo	9,5 kg
Numero di porte upstream	1	Contenuto dell'imballo	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	1		
HDMI *	✓	Stand incluso	✓
Quantità porte HDMI	1	Cavi inclusi	AC
Versione HDMI	1.4	Adattatore di alimentazione incluso	✓
Quantità DisplayPorts	1	Guida rapida	✓
versione DisplayPort	1.2	Lunghezza cavo d'alimentazione	1 m
Commutatore KVM integrato	✓	Altre caratteristiche	
Ergonomia			
Montaggio standard VESA *	✓	Sistema operativo compatibile	Windows 10 Windows 11
		Certificazione	EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)



0196804766782



196804766782

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.