



# KA272GBIP

(PN: UM.HX2EE.G05 - EAN: 4711474260383)



- Tipo di display: TFT
- Formato dello schermo: 16:9
- Risoluzione orizzontale (pixel): 1920x1080
- Interfaccia HDMI, DisplayPort
- Dimensioni display ("): 27

**KA2****Immagini brillanti**

Colori nitidi e realistici prendono vita con risoluzione Full HD a 1080p. I film e i giochi sono più realistici e coinvolgenti con la risoluzione 1920x1080 e le proporzioni a 16:9.

**Design ZeroFrame**

Il design senza cornice del display IPS FHD da 21,5" a 27" permette di sfruttare al meglio lo spazio e di ampliare la visualizzazione. Grazie al design ZeroFrame, puoi posizionare i monitor uno accanto all'altro e ottenere un'ampia visualizzazione.

**Assenza di screen tearing**

Elimina i disturbi audio e video con la tecnologia AMD Radeon AdaptiveSync e refresh rate fino a 120 Hz. La perfetta sincronizzazione del refresh rate del monitor con il frame rate del computer ottimizza il video editing. Le immagini sono sempre nitide e a fuoco grazie alla tecnologia Visual Response Boost da 1 ms.

**Protezione degli occhi**

Le tecnologie BlueLightShield e Flickerless di Acer eliminano lo sfarfallio del display riducendo l'affaticamento degli occhi. Puoi stare a lungo davanti allo schermo grazie alle tecnologie Acer ComfyView e Low Dimming che diminuiscono la luminosità e i riflessi.

**Impostazioni personalizzabili**

Con l'utility software Display Widget puoi modificare facilmente le impostazioni del monitor e personalizzare modalità di visualizzazione specifiche per ogni singola applicazione.

**Precisione dei colori**

I monitor Acer includono un esclusivo modello di calibrazione dei colori su 6 assi che consente di ottenere colori e tonalità precisi. Questa funzionalità consente di calibrare la tonalità e la saturazione su 6 assi (R, G, B e C, M, Y) per adattare i colori del monitor alle proprie esigenze professionali.

**Garanzia**

<b>Mesi di garanzia del costruttore</b>	24
---	----

**Generale**

<b>Funzione/Utilizzo</b>	Ufficio
<b>Colore</b>	Nero
<b>Nome commerciale</b>	LCD KA272Gbp

## Display e grafica

On Screen Display (OSD)	Sì
Formato dello schermo	16:9
Tipo di display	TFT
Dimensioni display (")	27
Tecnologia del display	IPS
Retroilluminazione LED	Sì
Dot / Pixel Pitch in mm	0,311
Numero di colori	16700000
Luminosità (cd/m2)	250
Risoluzione	No
Contrasto dinamico (X:1)	100000000
Contrasto (X:1)	1500
Tempo di risposta (ms)	4
Tempo di risposta dell'immagine in movimento (MPRT)	1ms(VRB)
Frequenza orizzontale min. (KHz)	140
Frequenza orizzontale max. (KHz)	140
Frequenza verticale min. (Hz)	48
Frequenza verticale max. (Hz)	120
Risoluzione orizzontale (pixel)	1920
Risoluzione verticale (pixel)	1080
Angolo visuale orizzontale (°)	178
Angolo visuale verticale (°)	178
Touchscreen	No
Display regolabile	No
Conversione da 2D a 3D	No
3D	No
HD	Full HD

**Audio**

<b>Altoparlanti integrati</b>	No
<b>Controllo volume</b>	No

**Rete e comunicazione**

<b>LAN</b>	No
------------	----

**Dispositivi incorporati**

<b>Webcam</b>	No
<b>Microfono integrato</b>	No
<b>Sintonizzatore DVB-C</b>	No
<b>Sintonizzatore DVB-S</b>	No
<b>Sintonizzatore DVB-T</b>	No

**Interfacce/porte**

USB	No
Porta USB-B	No
VGA	No
Interfaccia HDMI	Sì
Tipo HDMI	2.0
Numero HDMI totali	1
HDMI Frequenza orizzontale min. (KHz)	30
HDMI Frequenza orizzontale max. (KHz)	140
HDMI Frequenza verticale max. (Hz)	120
HDMI Frequenza verticale min. (Hz)	48
HDMI ARC	No
DisplayPort	Standard
Numero display port	1
DP Frequenza orizzontale min. (KHz)	140
DP Frequenza orizzontale max. (KHz)	140
DP Frequenza verticale min. (Hz)	120
DP Frequenza verticale max. (Hz)	48
Tipo di DisplayPort	1.4
Interfaccia DVI	No
DLNA	No

**Descrizione alimentazione**

Consumo in standby (W)	0,5
Nuova classe efficienza energetica	B
Link nuova etichetta energetica	Visualizza etichetta energetica
Presenza scheda energetica	Nuova etichetta energetica presente

Caratteristiche fisiche

Angolo d'inclinazione	-5°~25°
Altezza netta del prodotto (cm)	46,440
Larghezza netta del prodotto (cm)	61,210
Profondità netta del prodotto (cm)	21
Peso netto del prodotto (kg)	3,650
Profondità lorda del prodotto (cm)	12,1
Altezza senza base (cm)	36,9
Profondità senza base (cm)	4,910
Peso senza base (Kg)	3,650
Kensington Lock Slot	Si
Zeroframe	Si
Norma VESA	Si VESA Wall Mounting 100x100 mm

Varie

Certificazioni	MPRII
Accessori in dotazione	Cavo DP
Altre caratteristiche	PPI 82
	Bit 6bit+FRC
	Color Gamut 99% sRGB
	Kensington Support
	Wide Viewing Angle
	6-axis color adjustment
	Super Sharpness
	Acer VisionCare: VisionCare 1.0
	Blue Light Filter: BlueLightShield
	Flicker-Less
	Low Dimming
Comfyview	
Sync Technology: AdaptiveSync	
Acer Display Widget	
Navigation Key	
Dark/ Black Boost	

**acer**



## **COMPONENTI ORIGINALI**

Batterie, display, adattatori, accessori e molto altro

Parti di ricambio originali

Preventivi rapidi

Consegna rapida

Prezzi competitivi



**Contattaci per un preventivo senza impegno!**

**Telefono: 02 36000130**

**E-mail: [ordini.it@acer.com](mailto:ordini.it@acer.com)**






acer KA272 G



**11** kWh/1000h



2019/2013

Per il continuo miglioramento della qualità dei nostri prodotti, questa scheda tecnica è soggetta a modifiche senza preavviso. Acer non è responsabile di eventuali errori od omissioni nelle descrizioni dei prodotti. Copyright 2024 Acer Italia . Tutti i diritti riservati. Acer e il logo Acer sono marchi registrati di Acer Incorporated. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Intel e Pentium sono marchi registrati di Intel Corporation. Tutti gli altri marchi, marchi registrati e / o servizi menzionati o altrimenti riconoscibili sono di proprietà dei rispettivi proprietari

**GPSR:** <https://www.acer.com/it-it/support/directive/gpsr>