



**Lenovo ThinkCentre neo 30s Intel® Core™ i5 i5-13420H 16 GB  
DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Nero, Grigio**

**Marchio :** Lenovo

**Famiglia del prodotto:**  
ThinkCentre

**Codice prodotto:** 13DK002QIX

**Nome del prodotto :** neo 30s



- Intel Core i5-13420H, 8C (4P + 4E)/12T, P-core 2.1/4.6GHz, E-core 1.5/3.4GHz, 12MB
  - 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200
  - 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal
  - Intel UHD Graphics
  - Windows 11 Pro
- Intel Core i5-13420H, 8C (4P + 4E)/12T, P-core 2.1/4.6GHz, E-core 1.5/3.4GHz, 12MB, 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal, Intel UHD Graphics, Windows 11 Pro

Lenovo ThinkCentre neo 30s Intel® Core™ i5 i5-13420H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Nero, Grigio:

**Mainstream Business Desktop Ready for Action**

- 8.2L, compact SFF with Intel® Core™ processors for next-level business performance
- Cross-device collaboration with the Smart Connect app & versatile ports
- Cool & efficient computing with AI-based Intelligent Cooling Engine (ICE)

| Processore                                              |                                    | Connettività                            |                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Produttore processore *                                 | Intel                              | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)     | 1                              |
| Famiglia processore *                                   | Intel® Core™ i5                    | Microfono, spinotto d'ingresso          | ✓                              |
| Generazione del processore                              | Intel® Core™ i5 di 13a generazione | Uscita di linea                         | ✓                              |
| Modello del processore *                                | i5-13420H                          | Jack combinato per microfono/auricolare | ✓                              |
| Numero di core del processore                           | 8                                  | <b>Design</b>                           |                                |
| Numero di threads del processore                        | 12                                 | Tipo di case *                          | SFF                            |
| Frequenza del processore turbo massima                  | 4,6 GHz                            | Nome del colore                         | Chassis: Black, Bezel: Grey    |
| Core delle prestazioni                                  | 4                                  | Volume                                  | 8,2 L                          |
| Cores efficienti                                        | 4                                  | Posizionamento supportato               | Verticale                      |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz                            | Blocco cavo                             | ✓                              |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core   | 3,4 GHz                            | Tipologia slot blocco cavo              | Kensington                     |
| Cache processore                                        | 12 MB                              | Colore del prodotto *                   | Nero, Grigio                   |
| Tipo di cache del processore                            | Cache intelligente                 | Finestra visuale                        | ✗                              |
| Numero di processori installati                         | 1                                  | <b>Prestazione</b>                      |                                |
| Potenza di base del processore                          | 45 W                               | Chipset scheda madre                    | Intel SoC                      |
| Massima potenza turbo                                   | 95 W                               | Chip audio                              | Realtek ALC623-CG              |
| <b>Memoria</b>                                          |                                    | Sistema audio                           | Audio ad alta definizione      |
| RAM installata *                                        | 16 GB                              | Altoparlanti incorporati                | ✓                              |
| RAM massima supportata *                                | 64 GB                              | Numero di altoparlanti                  | 1                              |
| Tipo di RAM                                             | DDR5-SDRAM                         | Protezione della password               | ✓                              |
| Struttura memoria                                       | 1 x 16 GB                          | Protezione password                     | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
| Slot memoria                                            | 2x SO-DIMM                         | Modulo della piattaforma fidata (TPM)   | ✓                              |
| Velocità memoria                                        | 5200 MHz                           | Tipo di prodotto *                      | PC                             |
| Canali di memoria                                       | Dual-channel                       | versione Trusted Platform Module (TPM)  | 2.0                            |
| <b>Archiviazione</b>                                    |                                    |                                         |                                |
| Capacità totale di archiviazione *                      | 512 GB                             |                                         |                                |

| Archiviazione                                           |                      | Software                                |                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Supporto di memoria *                                   | SSD                  | Architettura sistema operativo          | 64-bit                               |
| Tipo drive ottico *                                     | ✗                    | Lingua del sistema operativo            | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
| Numero di unità di archiviazione installate             | 1                    | Sistema operativo incluso *             | Windows 11 Pro                       |
| Capacità SSD totale                                     | 512 GB               | Gestione energetica                     |                                      |
| Numero di SSD installati                                | 1                    | Alimentazione *                         | 180 W                                |
| Capacità SSD                                            | 512 GB               | Voltaggio di ingresso alimentatore      | 100 - 240 V                          |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD)                     | PCI Express 4.0      | Frequenza di ingresso alimentatore      | 50/60 Hz                             |
| NVMe                                                    | ✓                    | Condizioni ambientali                   |                                      |
| Dimensione SSD                                          | M.2                  | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C                            |
| Lettore di schede integrato                             | ✗                    | Intervallo di temperatura               | -40 - 60 °C                          |
| Grafica                                                 |                      | Range di umidità di funzionamento       | 20 - 80%                             |
| Adattatore di scheda grafica separato *                 | ✗                    | Umidità                                 | 10 - 90%                             |
| Scheda grafica integrata *                              | ✓                    | Altitudine di funzionamento             | 0 - 3048 m                           |
| Scheda grafica dedicata *                               | Non disponibile      | Altitudine di non-funzionamento         | 0 - 12192 m                          |
| Produttore di GPU integrato                             | Intel                | Certificati di sicurezza                |                                      |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics  | Certificazione                          | TCO Certified                        |
| Modello scheda grafica integrata *                      | Intel® UHD Graphics  | Sostenibilità                           |                                      |
| Collegamento in rete                                    |                      | Certificati di sostenibilità            | TCO                                  |
| Collegamento ethernet LAN *                             | ✓                    | Dimensioni e peso                       |                                      |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN                     | 100,1000 Mbit/s      | Larghezza *                             | 92,5 mm                              |
| Tecnologia di cablaggio                                 | 10/100/1000Base-T(X) | Profondità *                            | 291,7 mm                             |
| Wi-Fi *                                                 | ✗                    | Altezza *                               | 339,5 mm                             |
| Bluetooth                                               | ✗                    | Peso *                                  | 4,63 kg                              |
| Connettività                                            |                      | Larghezza imballo                       | 195 mm                               |
| Quantità porte USB 2.0 *                                | 2                    | Profondità imballo                      | 395 mm                               |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A * | 4                    | Altezza imballo                         | 530 mm                               |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C * | 1                    | Peso dell'imballo                       | 6,83 kg                              |
| Quantità porte VGA (D-Sub)                              | 1                    | Contenuto dell'imballo                  |                                      |
| Quantità porte HDMI *                                   | 1                    | Mouse incluso                           | ✓                                    |
| Versione HDMI                                           | 2.1                  | Connettività mouse                      | Cablato                              |
|                                                         |                      | Tastiera inclusa                        | ✓                                    |
|                                                         |                      | Connettività tastiera                   | Cablato                              |
|                                                         |                      | Display                                 |                                      |
|                                                         |                      | Schermo incluso *                       | ✗                                    |
|                                                         |                      | Dettagli tecnici                        |                                      |
|                                                         |                      | Contenuto scatola                       | Slim ODD Bracket Kit                 |



0198156314277



198156314277

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.