



APC Back-UPS gruppo di continuità (UPS) Standby (Offline) 0,35 kVA 210 W 4 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: BK350EI


Nome del prodotto : Back-UPS

Back-UPS CS, 210 Watts / 350 VA, Ingresso 230V / Uscita 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB
APC Back-UPS. Topologia UPS: Standby (Offline), Potenza in uscita: 0,35 kVA, Potenza in uscita: 210 W.
Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 4 presa(e)
AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 7 Ah, Capacità della batteria: 116 VAh. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Beige, Lunghezza cavo: 1,83 m. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2,GOST, VDE, PEP, EOL



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Standby (Offline)	Lunghezza cavo	1,83 m
Potenza in uscita *	0,35 kVA	Colore del prodotto *	Beige
Potenza in uscita *	210 W	Indicatori LED	Sostituzione della batteria
Tensione operativa in entrata (min) *	180 V	Condizioni ambientali	
Tensione operativa in entrata (max) *	266 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Regolazione della frequenza di uscita	47 - 63 Hz	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Corrente massima	7 A	Umidità	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	310 J	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Tempo di mantenimento (min)	6 ms	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Tempo di mantenimento (max)	10 ms	Certificati di sicurezza	
Efficienza	98,6%	Certificati di conformità	RoHS
Protezione contro le sovratensioni	✓	Certificazione	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2,GOST, VDE, PEP, EOL
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Linea di abbonamento digitale (DSL), Fax, Modem, Telefono	Contenuto dell'imballo	
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico	Cavi inclusi	Cavo Telefonico (RJ-11), Cavo USB
Allarmi sonori	✓	Guida d'installazione rapida	✓
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Sostenibilità	
Connettività		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, Green Premium
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Dimensioni e peso	
		Larghezza	91 mm

Connettività		Dimensioni e peso	
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Profondità	284 mm
Quantità prese AC	4 presa(e) AC	Altezza	165 mm
Numero di jumpers uscita IEC	2	Peso	6,32 kg
Porta USB	✓	Dati su imballaggio	
Batteria		Scheda di garanzia	✓
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	CD software	✓
Capacità della batteria	7 Ah	Software forniti	PowerChute Personal Edition
Capacità della batteria	116 VAh	Larghezza imballo	241 mm
Voltaggio della batteria	12 V	Profondità imballo	368 mm
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	8,6 min	Altezza imballo	178 mm
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	22,1 min	Peso dell'imballo	7,05 kg
Durata della batteria (max)	6 anno/i	Dati logistici	
Tempo di ricarica	6 h	Quantità per pallett	48 pz
test automatico batteria	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Design		Altre caratteristiche	
Fattore di forma *	Tower	Voltaggio di output nominale	230 V
		Voltaggio nominale di entrata	230 V
		Filtro	✓



0731304016342



731304016342

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.