



CU34P2A

34 inch (86.4 cm) LCD MONITOR

Produttività, connettività e comfort in un display curvo 1500R QHD UltraWide da 34"

1ms



ADJUSTABLE
STAND



FLICKER FREE



LOW BLUE MODE



100Hz



Risoluzione WQHD



Con la risoluzione 3440 x 1440, Wide Quad HD (WQHD) offre una qualità superiore delle immagini e immagini nitide che rivelano persino i dettagli più fini. Il widescreen formato 21:9 è perfetto per guardare film in formato espansivo o immergersi nell'ultima partita, in più offre più spazio quando è il momento di lavorare. Il True 8 bit color fornisce un'ampia palette cromatica per immagini vivaci e naturali.




Tre anni di garanzia

AOC supporta la qualità di ogni singolo monitor con una generosa garanzia di tre anni a partire dalla data di acquisto originale. Entro il periodo di garanzia, gli schermi AOC con difetti di fabbricazione o componenti difettosi saranno riparati o sostituiti senza alcun costo aggiuntivo. Leggere il [testo completo della garanzia AOC](#) per ulteriori informazioni.




Flicker Free

La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!




Modalità Low Blue Light di AOC

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.



Wide viewing angle

Le funzioni Wide Viewing Angle permettono di vedere colori accurati con angoli di visione fino a 178°. In questo modo, la resa cromatica sarà impeccabile, indipendentemente dalla posizione dell'osservatore.



Ergonomici

Immediato senso di comfort! I supporti regolabili in altezza, inclinabili e girevoli vi aiutano a trovare la posizione più comoda e salutare.

Pronto per giocare

Se pensi che non ci sia nulla di meglio del tuo videogioco preferito per ricaricarti dopo una lunga giornata di lavoro e ti piace giocare di tanto in tanto anche nel fine settimana, questo monitor può essere un'ottima scelta. Il mix di funzionalità del CU34P2A, come AdaptiveSync, frequenza di aggiornamento di 100 Hz (una nuova immagine su schermo ogni 10 ms) e tempo di risposta di 1 ms, lo rende una valida opzione pronta per il gaming e per portare la tua esperienza di gioco a nuovi livelli di divertimento.

Generale

Nome del modello	CU34P2A
Codice EAN	4038986118224
Linea di prodotto	Pro-line
Serie	P2
Canale	B2B
Classificazione	Hero
Sezione	Business
Data di lancio	01-07-2020

Schermo

Risoluzione	3440 x 1440
Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Dimensione dello schermo (pollici)	34 inch
Dimensione dello schermo (cm)	86.4 cm
Piatto/Curvo	Sì
Curvatura dello schermo	1500 mm
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	VA
Rapporto d'aspetto	21:9
Colori display	16,7 milioni
Colori Pannello in Bit	8
Copertura sRGB (%)	120
Copertura Adobe sRGB (%)	89
NTSC coverage (%)	85 %
Area Schermo Attivo (altezza x larghezza)	797.22(H) mm x 333.72(V) mm mm
Dot Pitch	0.2745
Frequenza di Scansione	VDP1.2/HDMI2.0: 48~100Hz(V) DP1.2/HDMI2.0: 30~160KHz(H)
Tempo di Risposta (MPRT)	1 ms
Contrasto (statico)	3000:1
Contrasto (dinamico)	50M: 1
Luminosità (tipica)	300 cd/m ²
Angolo di Visuale (CR10)	178/178 °
Vetro duro	Antiglare + 3H
OSD lingue	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Esterno

Colori	Nero
Tipo di Cornice	Frameless
Supporto rimovibile	✓

Ergonomia

Vesa	100x100
Inclinazione	5.5° ±1° ~ 22° ±1.5° °
Orientabilità	180 °
Misura di Regolazione Altezza	150 mm

Multimedia

Audio Input	Line in
Altoparlanti	3 W x 2
Uscita audio	Headphone out (3,5mm)

Connettività

Collegamenti	HDMI 2.0 x 2, DisplayPort
Connettori USB	USB 3.2 (Gen1) x 4
Hub USB	✓
USB out ports	4
Ricarica Rapida USB	✓

Accessori

Cavo HDMI	1,8 m
Cavo Displayport	1,8 m
Power Schuko C13 Cable	1,8 m

Potenza / Ambiente

Alimentazione	Interno
Powersource	100 - 240 V 50/60Hz
ConsumoDiCorrente Acceso (Energystar)	55 watt
ConsumoDiCorrente Standby (Energystar)	0.5 watt
ConsumoDiCorrente Spento (Energystar)	0.3 watt
ClasseEnergetica	C

Approvazioni / Normative

Incluso nell'Elenco Riportato sul Sito Web di Energystar	✓
TCO	8
CE	✓
Conforme allo Standard Rohs	✓
Conforme allo Standard REACH	✓

Garanzia

Periodo di validità garanzia	3 anni
------------------------------	--------

Dimensioni / Pesì

Product dimensions incl base	611.53(H)X808.34(W)X275.13(D)
Product dimensions excl base	367.45(H)X808.34(W)X100.14(D)
Dimensioni della confezione (L x P x A)	903(W) x 250(D) x 527(H) mm
Dimensioni Prodotto (base incl.)	611.53(H)X808.34(W)X275.13(D) mm
Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)	12.7 Kg
Peso netto (imballaggio escl.) (kg)	9.8 Kg

Testi e USP

Marketing title	34 inch VA DisplayPort, HDMI 2.0 x 2 USB 3.2 (Gen1) x 4 AdaptiveSync
-----------------	--

Caratteristiche

Sync Tecnologia	AdaptiveSync
Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Low blue light
Kensington Lock	✓