

QNAP TS-1264U-RP NAS Armadio (2U) Intel® Celeron® 8 GB DDR4 0 TB QNAP QTS Alluminio, Nero



Marchio : QNAP

Codice prodotto: TS-1264U-RP-8G

Nome del prodotto : TS-1264U-RP

QNAP TS-1264U-RP. Tipo: NAS. Tipo di case: Armadio (2U). Classe del dispositivo: Piccola e media azienda. Famiglia processore: Intel® Celeron®, Frequenza del processore: 2 GHz. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4. Capacità di archiviazione totale installata: 0 TB. Sistema operativo incluso: QNAP QTS

Archiviazione		Design	
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	Seriale ATA II, Serial ATA III	Diametro del ventilatore	8 cm
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati	2,5,3,5"	Diametro della ventola 2	8 cm
Supporto RAID *	✓	Indicatori LED	LAN, Potenza, status
Livelli RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Prestazione	
Migrazione RAID online	✓	Tipo *	NAS
Espansione RAID online	✓	Classe del dispositivo *	Piccola e media azienda
Ricostruzione RAID	✓	Funzione di backup *	✓
Alloggiamenti delle unità hot-swap	✓	Caratteristiche del backup	Cloud, iSCSI LUN
Sistemi file supportati	FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4	Allarme	✓
Unità di archiviazione installate *	✗	Supporto multilingua	✓
Capacità di archiviazione totale installata *	0 TB	Snap shot	✓
numero di dispositivi di archivio supportati *	12	Protocolli di gestione	SNMP
Tipi di unità di archiviazione installate *	✗	Gestione web-based	✓
Tipi di unità di archiviazione supportate *	HDD & SSD	Gestione del diritto di accesso alla cartella condivisa	✓
Scansione del blocco danneggiato	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMP
Roaming del disco	✓	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Processore		Tasto reset	✓
Produttore processore *	Intel	Interruttore On/Off	✓
Famiglia processore *	Intel® Celeron®	Server FTP integrato	✓
Frequenza del processore *	2 GHz	Browser supportati	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Frequenza del processore turbo massima	2,9 GHz	Log di sistema	✓
Numero di core del processore	4	Hot-spare	✓
Numero di threads del processore	4	Scansione del disco	✓
Modello scheda grafica integrata	Intel® UHD Graphics	Supporto S.M.A.R.T.	✓
Memoria		Cartelle condivise	CIFS/SMB
RAM installata *	8 GB	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Tipo di RAM	DDR4	Funzione di copia USB	✓
Massima RAM supportata	16 GB	Software	
		Sistema operativo incluso *	QNAP QTS
		Versione sistema operativo	5,0,0

Memoria		Software	
Slot memoria	2	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Fattore di forma memoria	SO-DIMM		
Memoria flash	4000 MB		
Collegamento in rete			
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s		
Cliente DHCP	✓		
Server DHCP	✓		
Supporto Jumbo Frames	✓		
Supporto Iscsi	✓		
Wake-on-LAN ready	✓		
Protocolli di rete supportati	PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt		
Raggruppamento link	✓	Sistema operativo Linux supportato	Ubuntu 14.04
Sistema di bilanciamento carico	✓		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Connettività		Compatibilità sistema operativo Mac	
Porta USB *	✓		
Quantità porte USB 2.0	2	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2		
Quantità porte HDMI	1		
Versione HDMI	1.4b	Altri sistemi operativi supportati	Solaris 10
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2		
Design		Gestione energetica	
Tipo di case *	Armadio (2U)	Posizione alimentazione	Da Incasso
Tipo di raffreddamento *	Attivo	Capacità dell'alimentatore	300 W
Colore del prodotto	Alluminio, Nero	Numero di alimentatori	2
Numero di ventole	2 ventola(e)	Supporto Redundant power supply (RPS)	✓
		Consumi	70,913 W
		Consumo energetico (in sospensione)	37,854 W
		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
		Voltaggio del ventilatore	12 V
Dimensioni e peso			
		Larghezza *	482,2 mm
		Profondità *	423,8 mm
		Altezza *	88,7 mm
		Peso	9,43 kg
		Peso dell'imballo	14,1 kg
Contenuto dell'imballo			
		Cavi inclusi	AC, LAN (RJ-45)
		Numero di viti	48
Condizioni ambientali			
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Dati logistici			
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84714100



4711103082416



7330381219290

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.