



TP-Link TL-SG108PE switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : TP-Link
Codice prodotto: TL-SG108PE
Nome del prodotto : TL-SG108PE

TP-Link TL-SG108PE. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Supporto Power over Ethernet (PoE)



Caratteristiche di gestione		Gestione energetica	
Tipo interruttore *	Gestito	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Livello del commutatore	L2	Tensione di ingresso AC	220 V
Connettività		Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Quantità di porte RJ-45 *	8	Corrente d'ingresso	1.25 A
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Consumo energetico (max)	65,2 W
Collegamento in rete		Power over Ethernet (PoE)	
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Supporto 10G *	✗	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	4
Mirroring della porta	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	4
Raggruppamento link	✓	Bilancio energetico totale del PoE	55 W
Controllo Broadcast storm	✓	Condizioni ambientali	
Limitazione della velocità	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
VLAN support	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Numero di VLA	32	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Trasmissione dati		Umidità	5 - 95%
Capacità di commutazione *	16 Gbit/s	Dimensioni e peso	
Dimensioni tavola MAC *	4000 voci	Larghezza	158 mm
Store-and-forward	✓	Profondità	101 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Altezza	25 mm
Frame Jumbo	15000	Contenuto dell'imballo	
Velocità di trasmissione a pacchetto (1 Gbps)	11900000 pps	Cavi inclusi	AC
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Guida utente	✓
Sicurezza			

Sicurezza		Dati su imballaggio	
Funzione IGMP snooping	✓	Tipo di imballo	Scatola
Protezione contro i loop back	✓	Certificati di sicurezza	
Design		Certificazione	FCC, CE, RoHS
Montaggio rack *	✗	Dati logistici	
Colore del prodotto	Nero	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Indicatori LED	Attività, Collegamento, PoE, Potenza, Velocità, status		



5054242560797

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.