

Verbatim Mini GaN Charger 70W Universale Nero AC Ricarica rapida Interno

Marchio : Verbatim

Codice prodotto: 32229

Nome del prodotto : Mini GaN Charger 70W

Verbatim Mini GaN Charger 70W. Tipo di caricatore: Interno, Tipologia alimentazione: AC, Compatibilità caricatore: Universale. Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Tensione di uscita (max): 20 V. Quantità di porte USB Tipo C: 2, Ricarica rapida, Funzionalità di protezione dell'alimentazione: Sovraccorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito. Colore del prodotto: Nero



Prestazione		Gestione energetica	
Compatibilità caricatore *	Universale	Potenza di uscita della porta 3	30 W
Tipologia alimentazione *	AC	Corrente di uscita (5V)	3 A
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1	Corrente di uscita (9V)	3 A
Quantità di porte USB Tipo C	2	Corrente di uscita (12 V)	3 A
Ricarica rapida	✓	Corrente di uscita (15 V)	3 A
Tecnologia di ricarica veloce	Quick Charge 3.0	Corrente di uscita (20 V)	3,5 A
Tipo di caricatore *	Interno	Porta 1 corrente di uscita	3,5 A
Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) *	3	Porta 2 corrente di uscita	3,5 A
Alimentazione programmabile (PPS)	✓	Corrente di uscita della porta 3	3 A
Alimentazione USB	✓	Dimensioni e peso	
Principio operativo	Contatto	Larghezza	31 mm
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0	Profondità	54 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	70 W	Altezza	54 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito	Peso	120 g
Design		Dati su imballaggio	
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza imballo	47 mm
Materiale della scocca	Policarbonato (PC)	Profondità imballo	110 mm
Indicatori LED	✓	Altezza imballo	123 mm
Plug & Play	✓	Peso dell'imballo	230 g
Transistor al nitruro di gallio (GaN)	✓	Tipo di imballo	Scatola
Gestione energetica		Contenuto dell'imballo	
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V	Quantità per pacco	1 pz
Frequenza di ingresso	50/60 Hz	Adattatore AC/DC	✓
		Tipi di spina inclusa	EU, UK, US
		Dati logistici	
		Durata della garanzia	2 anno/i
		Numero di scatole per strato	8 pz

Gestione energetica		Dati logistici	
Corrente d'ingresso	1.8 A	Numero di livelli per pallet	4 pz
Portata termica nominale	70 W	Altre caratteristiche	
Tensione di uscita (max)	20 V	Peso lordo cartone esterno	11520 kg
Tensione di uscita (min)	3,3 V	Quantità (cartone interno)	10 pz
Potenza di uscita della porta 1	70 W	Quantità cartone esterno	40 pz
Potenza di uscita della porta 2	70 W	Dimensioni cartone interno (LxPxA)	255 x 265 x 130 mm
		Dimensioni cartone esterno (L x P x A)	270 x 560 x 290 mm
		Guida utente	✓



0023942322290



023942322290

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.