



TP-Link EAP110 punto accesso WLAN 300 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: EAP110

Nome del prodotto : EAP110

TP-Link EAP110. 2.4 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 300 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,.... Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco



Caratteristiche		Connettività	
2.4 GHz *	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
5 GHz *	✗		
Velocità massima di trasferimento dati *	300 Mbit/s		
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300 Mbit/s		
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s		
Banda di frequenza	2.4 - 2.4835 GHz		
Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x		
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)		
Selezione automatica dei canali	✓		
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓		
VLAN support	✓		
Caratteristiche della LAN virtuale	SSID-based VLAN assignment		
Limitazione della velocità	✓		
Isolamento wireless	✓		
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓		
Potenza di trasmissione (CE)	21 dbm		
Sensibilità ricevitore	300M: -71dBm@10% PER 150M:		
	-75dBm@10% PER 54M:		
	-78dBm@10% PER 11M:		
	-93dBm@8% PER 6M:		
	-92dBm@10% PER 1M:		
	-96dBm@8% PER		
Sicurezza		Gestione energetica	
Algoritmi di sicurezza supportati *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓
		Tensione di ingresso AC	24 V
Consumi		2,8 W	
Design			
Installazione *		Soffitto, Parete	
Colore del prodotto *		Bianco	
Tasto reset		✓	
Indicatori LED		Potenza	
Antenna			
Tipo di antenna *		Interno	
Tipo di direzione dell'antenna		Omnidirezionale	
Qualità dell'antenna		2	
Livello di guadagno dell'antenna (max)		4 dBi	
Certificati di sicurezza			
Certificazione		FCC, RoHS	
Dimensioni e peso			
Larghezza		189,4 mm	
Profondità		172,3 mm	
Altezza		29,5 mm	
Dati su imballaggio			
Tipo di imballo		Scatola	

Sicurezza		Contenuto dell'imballo	
Filtri MAC address	✓	Quantità per pacco	1 pz
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Adattatore PoE incluso	✓
Numero di supporti SSID	8	Cavi inclusi	AC
Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS)	✓	Kit di montaggio	✓
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Guida rapida	✓
Caratteristiche di gestione		Condizioni ambientali	
Gestione web-based	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Syslog	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
		Umidità	5 - 90%
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.