

NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXM) Gestito L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Grigio

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: MS510TXM-100EUS

Nome del prodotto : 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXM)

NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXM). Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2+. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 32000 voci, Capacità di commutazione: 140 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE.... Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Indicatori LED	Attività, Ventola estrattore fumi, Collegamento, Potenza, Velocità
Livello del commutatore	L2+	Numero di ventole	2 ventola(e)
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Prestazione	
Gestione web-based	✓	Processore integrato	✓
Gestito in Cloud	✓	Frequenza del processore	1000 MHz
Registro evento di sistema	✓	RAM installata	256 MB
Connettività		Memoria flash	64 MB
Quantità di porte RJ-45 *	8	Emissione acustica	25 dB
Tipo di porte RJ-45 *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Firmware aggiornabile	✓
Quantità di slot del modulo SFP+	2	Tempo medio tra guasti (MTBF)	1059519 h
Collegamento in rete		Gestione energetica	
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Alimentazione *	AC
Supporto 10G *	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Mirroring della porta	✓	Consumo energetico (max)	47 W
Controllo Broadcast storm	✓	Power over Ethernet (PoE)	
VLAN support	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Numero di VLA	256	Condizioni ambientali	
Trasmissione dati		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Capacità di commutazione *	140 Gbit/s	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Dimensioni tavola MAC *	32000 voci	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Numero di code	8	Umidità	0 - 95%
Supporto Jumbo Frames	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Frame Jumbo	10000	Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m
Buffer di memoria di pacchetto	2 MB	Dissipazione del calore	160,458 BTU/h
Sicurezza		Dimensioni e peso	
Caratteristiche DHCP	DHCPv6 snooping	Larghezza	330 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Profondità	206 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Altezza	43 mm
Protezione della password	✓	Peso	2,08 kg

Sicurezza		Contenuto dell'imballo	
Algoritmi di pianificazione di coda	WRR+SP	Cavi inclusi	AC
Funzioni Multicast		Guida utente	✓
Supporto multicast	✓	Dati su imballaggio	
Numero di gruppi multicast filtrati	256	Griglie	✓
Design		Dati logistici	
Montaggio rack *	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Colore del prodotto	Grigio		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.