



TP-Link TL-MR6400 router wireless Fast Ethernet Banda singola (2.4 GHz) 4G Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-MR6400

Nome del prodotto : TL-MR6400

TP-Link TL-MR6400. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G, Standard 3G: HSPA+, UMTS, Standard 4G: LTE. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK



Connessione WAN		Protocolli	
WAN Ethernet *	✓	Cliente DHCP	✓
WAN DSL *	✗	Server DHCP	✓
Slot per scheda SIM *	✓	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Design	
Caratteristiche Wireless LAN		Colore del prodotto	Nero
Banda Wi-Fi *	Banda singola (2.4 GHz)	Indicatori LED	LAN, Potenza, WLAN
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Interruttore On/Off	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	300 Mbit/s	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Certificati di sicurezza	
		Certificazione	CE, RoHS
Collegamento in rete		Contenuto dell'imballo	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Fast Ethernet	Adattatore AC/DC	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Manuale dell'utente	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	Guida d'installazione rapida	✓
Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3	Guida rapida	✓
Port forwarding	✓	Antenna	
Reti mobili		Design dell'antenna *	Esterno
Generazione di reti mobili	4G	Qualità dell'antenna	2
3G	✓	Antenna/Antenne staccabile/staccabili	✓
4G	✓	Gestione energetica	
Standard 3G	HSPA+, UMTS	Tipologia alimentazione *	dC
Standard 4G	LTE	Voltaggio di uscita	9 V
Bande 4G supportate	800,900,1800,1900,2100,2600 MHz	Corrente d'uscita	0,85 A

Reti mobili		Condizioni ambientali	
Bande 3G supportate	1900,2100 MHz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Connettività		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Porta USB *	✗	Umidità	5 - 90%
Slot per la scheda di memoria	✗	Requisiti di sistema	
Jack DC-in	✓	Sistema operativo Windows supportato	✓
Caratteristiche di gestione		Sistema operativo Linux supportato	✓
Gestione web-based	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Compatibilità Mac	✓
Tasto reset	✓	Dimensioni e peso	
Sicurezza WPS Push Button	✓	Larghezza	202 mm
Sicurezza		Profondità	141 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Altezza	33,6 mm
Firewall	✓	Dati su imballaggio	
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✓	Larghezza imballo	307 mm
Prevenzione attacco DoS	✓	Profondità imballo	223 mm
Filtro	✓	Altezza imballo	70 mm
Filtri MAC address	✓	Peso dell'imballo	600 g
Filtraggio per indirizzo IP	✓	Dati logistici	
Supporto DMZ	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.