



TP-Link TL-SG1016D switch di rete Non gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SG1016D

Nome del prodotto : TL-SG1016D

TP-Link TL-SG1016D. Tipo interruttore: Non gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 32 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Non gestito	Montaggio rack *	✓
Livello del commutatore	L2	Colore del prodotto	Nero
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Indicatori LED	✓
Connettività		Gestione energetica	
Quantità di porte RJ-45 *	16	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Collegamento in rete		Consumo energetico (max)	11,73 W
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Power over Ethernet (PoE)	
Supporto 10G *	✗	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Mirroring della porta	✓	Condizioni ambientali	
Full duplex	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Supporto controllo flusso	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Raggruppamento link	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Controllo Broadcast storm	✓	Umidità	5 - 90%
Limitazione della velocità	✓	Dimensioni e peso	
Auto MDI/MDI-X	✓	Larghezza	294 mm
VLAN support	✓	Profondità	180 mm
Numero di VLA	32	Altezza	44 mm
Trasmissione dati		Contenuto dell'imballo	
Capacità di commutazione *	32 Gbit/s	Cavi inclusi	AC
Throughput	23,08 Mpps	Guida utente	✓
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Kit di montaggio per rack	✓
Store-and-forward	✓	Certificati di sicurezza	
Numero di code	4	Certificazione	FCC, CE, RoHS
Supporto Jumbo Frames	✓	Dati logistici	
Frame Jumbo	9000	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Buffer di memoria di pacchetto	0,5 MB		

Sicurezza

Funzione IGMP snooping 

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.