



## Poly Telefono IP per conferenze Trio C60 full radio e abilitato per PoE



**Marchio :** Poly

**Codice prodotto:** 849B4AA

**Nome del prodotto :** Telefono IP per conferenze Poly Trio C60 full radio e abilitato per PoE

- Ottenete di più dalle vostre conference call. Poly riduce le distrazioni provocate dai rumori di fondo, per garantire l'ascolto di ogni sfumatura. Cogliete ogni aspetto con un suono intenso e avvolgente fino a 22 kHz.

- Basta un semplice tocco per iniziare. Grazie a un'esperienza utente davvero intuitiva, è possibile partecipare alle chiamate in un secondo con la semplice pressione di un pulsante.


Telefono IP per conferenze Poly Trio C60 full radio e abilitato per PoE

[Poly Telefono IP per conferenze Trio C60 full radio e abilitato per PoE:](#)

### Un solo dispositivo. Tante possibilità.

Favorite la collaborazione. Date spazio alle idee di tutti. Assicuratevi che tutti i partecipanti al tavolo possano essere ascoltati, da vicino o da lontano, con l'esclusivo audio Poly. Trio C60 è adatto a tutti e offre esperienze native sulle vostre piattaforme di collaborazione preferite.


| Caratteristiche                     |                                                                      | Connettività                            |                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di prodotto *                  | Telefono per conferenze IP                                           | Porta USB                               | ✓                       |
| Colore del prodotto                 | Grigio                                                               | Versione USB                            | 2.0                     |
| Display incorporato *               | ✓                                                                    | Connettore USB                          | Micro-USB B, USB tipo A |
| Tipo di display                     | LCD                                                                  | Numero di USB                           | 2                       |
| Dimensioni diagonale schermo        | 12,7 cm (5")                                                         | Sostenibilità                           |                         |
| Risoluzione del display             | 720 x 1280 Pixel                                                     | Certificati di sostenibilità            | ENERGY STAR             |
| Codec voce                          | G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.729ab, OPUS, iLBC          | Condizioni ambientali                   |                         |
| Wi-Fi                               | ✓                                                                    | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C               |
| Wi-Fi standard                      | Wi-Fi 4 (802.11n)                                                    | Intervallo di temperatura               | -20 - 70 °C             |
| Standard Wi-Fi                      | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                  | Range di umidità di funzionamento       | 5 - 95%                 |
| Bluetooth                           | ✓                                                                    | Dimensioni e peso                       |                         |
| Versione Bluetooth                  | 4.2                                                                  | Larghezza                               | 385 mm                  |
| Tipo di interfaccia Ethernet        | Gigabit Ethernet                                                     | Profondità                              | 332 mm                  |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s                                                   | Altezza                                 | 75 mm                   |
| Standard di rete                    | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                 | Peso                                    | 950 g                   |
| Supporto Power over Ethernet (PoE)  | ✓                                                                    | Larghezza imballo                       | 483 mm                  |
| Algoritmi di sicurezza supportati   | EAP-TLS, FIPS 140-2, MSCHAPv2, PEAP, TLS, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise | Profondità imballo                      | 115 mm                  |
| Altoparlanti incorporati *          | ✓                                                                    | Altezza imballo                         | 394 mm                  |
| Connettività                        |                                                                      | Peso dell'imballo                       | 1,97 kg                 |
| Quantità porte RJ-45                |                                                                      | 2                                       |                         |
|                                     |                                                                      | Dati logistici                          |                         |
|                                     |                                                                      | Paese di origine                        | Cina, Messico           |



0197497506488




197497506488



0196188444825




196188444825



0197497506808




197497506808



0197497506471




197497506471



0197497506457




197497506457




0197497506495




197497506495



0197497507119




197497507119



0197497506501




197497506501



0197498519142



197498519142



0197497506464



197497506464

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.