



Poly Telefono IP VVX 250 a 4 linee abilitato per PoE

Marchio : Poly

Codice prodotto: 89B62AA

Nome del prodotto : Telefono IP Poly VVX 250 a 4 linee abilitato per PoE

- Telefono fisso Poly VVX 250 IP con audio di alto livello e Poly HD Voice: per sentire ogni sfumatura. Riducete alla fonte le distrazioni provocate dal rumore di sottofondo con la tecnologia Poly Acoustic Fence.

- I vostri telefoni rimangono più puliti per un tempo prolungato grazie alla protezione antimicrobica Microban® integrata ^[1] che riduce attivamente la proliferazione di batteri 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Telefono IP Poly VVX 250 a 4 linee abilitato per PoE

Poly Telefono IP VVX 250 a 4 linee abilitato per PoE:


Per gli uffici di oggi

L'audio di qualità è la norma sul telefono fisso Poly VVX 250 IP. Semplificate il lavoro con le funzioni smart, pensate per le giornate di chiamate non-stop, e con il pratico display a colori. Una soluzione vincente per gli ambienti d'ufficio di oggi.



Design		Collegamento in rete	
Tipo di prodotto *	IP Phone	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Tipo di apparecchio	Cornetta cablata	Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, HTTPS
Colore del prodotto *	Nero	Syslog	✓
Caratteristiche del telefono		Dettagli tecnici	
Velocità copia a colori (migliore, lettera) *	4 linee	Durata della garanzia	1 anno/i
Attesa chiamate	✓	Connettività	
Anello caratteristico	✓	Quantità porte USB 2.0	1
Composizione veloce	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Chiamata in attesa	✓	Certificati di sicurezza	
Capacità trasferimento chiamata	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Possibilità di conferenza telefonica	✓	Sicurezza	UL 60950-1/62368-1, CE Mark, CAN/CSA C22.2 No
Re-dial	✓		60950-1/62368-1-1, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, AS/NZS 60950-1
Capacità di reperimento remoto supportata	✓	Certificazione	FCC Part 15 (CFR 47) Class B ICES-003 Class B EN55032 Class B CISPR32 Class B VCCI Class B EN55024 EN61000-3-2;
trasferimento della chiamata	✓		EN61000-3-3 NZ Telepermit Korea KCC3 UAE TRA Russia CU3 Brazil ANATEL3 Australia RCM South Africa ICASA3 Saudi Arabia CITC China CCC3 RoHS Compliant TAA
Display		Gestione energetica	
Tipologia display	LED	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Dimensioni diagonale schermo	7,11 cm (2.8")	Adattatore di voltaggio output AC	5 V
Risoluzione del display	320 x 240 Pixel	Adattatore di corrente output AC	3 A
Touch screen *	✗		
Audio			
Telefono con vivavoce *	✓		
Codec voce	G.711, G.722, G.722.1, G.729ab, OPUS, iLBC		
Dettettore vocale	✓		


Audio		Condizioni ambientali	
Comfort di Generazione di Rumori (CNG)	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Collegamento in rete		Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Collegamento ethernet LAN *	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Gigabit Ethernet	Contenuto dell'imballo	
		Numero di spazzolini inclusi *	1 pz
		Adattatore AC/DC	✓



0196188445471



196188445471



0196188445495



196188445495

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.