



BenQ MS560 4000 ANSI lumen DLP SVGA (800x600) Compatibilità 3D Bianco

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.JND77.1HE

Nome del prodotto : MS560



BenQ MS560. Luminosità proiettore: 4000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: SVGA (800x600). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 6000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 10000 h. Lunghezza focale: 22 - 24.1 mm, Range di apertura (F-F): 2,56 - 2,68, Rapporto di Zoom: 1.1:1. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA). Tipo interfaccia seriale: RS-232



Proiettore		Connettività	
Compatibilità dimensione schermo *	1524 - 3810 mm (60 - 150")	Ingresso video composito *	1
Luminosità proiettore *	4000 ANSI lumen	Porta DVI *	×
Tecnologia di proiezione *	DLP	Collegamento in rete	
Risoluzione nativa del proiettore *	SVGA (800x600)	Collegamento ethernet LAN *	×
Rapporto di contrasto *	20000:1	Caratteristiche	
Rapporto d'aspetto nativo *	4:3	Emissione acustica (modalità economica)	29 dB
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	Modalità preimpostate	3D, Bright, Personalizzato, Infografica, Presentazione, Foglio di calcolo, sRGB
Range di scansione orizzontale	15 - 102 kHz	On Screen Display (OSD)	✓
Intervallo di scansione verticale	23 - 120 Hz	Numero di lingue OSD	30
Correzione Keystone, verticale	-40 - 40°	Emissione acustica *	34 dB
Sorgente luminosa		Multimediale	
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Altoparlanti incorporati *	✓
Durata della sorgente luminosa *	6000 h	Potenza in uscita (RMS)	10 W
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	10000 h	Numero di altoparlanti incorporati	1
Sistema di lente		Design	
Lunghezza focale	22 - 24.1 mm	Posizionamento di mercato *	Portatile
Range di apertura (F-F)	2,56 - 2,68	Colore del prodotto *	Bianco
Rapporto di Zoom	1.1:1	Blocco cavo	✓
Rapporto di proiezione	1.96~2.15	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Offset	110%	Display	
Video		Display incorporato *	×
Formato video analogico *	NTSC, PAL, SECAM	Gestione energetica	
Compatibilità 3D *	✓	Alimentazione *	AC
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)		
Connettività			

Connettività		Gestione energetica	
S-Video in	1	Consumi *	260 W
Quantità porte USB 2.0	1	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A	1	Consumo energetico (max)	280 W
Uscite per cuffie	1	Consumo energia (modalità economica)	215 W
Microfono, spinotto d'ingresso	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
PC in (D-Sub)	✓	Condizioni ambientali	
Quantità porte VGA (D-Sub) *	1	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità porte HDMI *	2	Dimensioni e peso	
		Larghezza	296 mm
		Profondità	221 mm
		Altezza	120 mm
		Peso *	2,3 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile *	✓
		Batterie incluse	✓
		Cavi inclusi	Potenza, VGA
		Manuale dell'utente	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.