

ASUS ROG Strix OLED XG34WCDG Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD QD-OLED Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ROG Strix OLED

Codice prodotto: 90LM0B70-B01171

Nome del prodotto :
XG34WCDG



ASUS ROG Strix OLED XG34WCDG. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display

Dimensioni diagonale schermo *	86,4 cm (34")
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	UltraWide Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo *	21:9
Tecnologia display *	QD-OLED
Tipo di pannello *	OLED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (picco)	1000 cd/m ²
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²
Tempo di risposta *	0,03 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1800R
Rapporto di contrasto *	1500000:1
Tempo massimo di refresh *	175 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,232 x 0,232 mm
Dimensione visibile, orizzontale	80 cm
Dimensione visibile, verticale	33,7 cm
Frequenza scansione orizzontale	280 - 280 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 175 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	87 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓

Connettività

Modalità alternativa DisplayPort	✓
USB di Tipo C	✓
Alimentazione USB	✓
Fornitura di alimentazione USB fino a	15 W
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1


Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Montabile a parete	✓
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	11 cm
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-25 - 25°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 20°

Display		Gestione energetica	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Gamma di colori	99,3%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	32 kWh
Prestazione		Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	
NVIDIA G-SYNC *	✓	Consumi *	36 W
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
AMD FreeSync *	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tecnologia flicker-free	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tecnologia Low Blue Light	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Modalità gioco	✓	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	2339195
Multimediale		Dimensioni e peso	
Altoparlanti incorporati *	✗	Larghezza (con supporto)	812 mm
Fotocamera integrata *	✗	Profondità (con supporto)	199 mm
Design		Altezza (con supporto)	
Posizionamento di mercato *	Gaming	Peso (con supporto)	545 mm
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza (senza supporto)	8,3 kg
Colore piedi	Nero	Profondità (senza supporto)	812 mm
Connettività		Altezza (senza supporto)	
Hub USB integrato *	✓	Peso (senza supporto)	108 mm
Versione dell'hub USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza imballo	380 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Profondità imballo	6,2 kg
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Altezza imballo	930 mm
		Peso dell'imballo	224 mm
		Tipo di imballo	515 mm
Dati su imballaggio			
		Certificati di sostenibilità	11,7 kg
			Scatola
Sostenibilità			
		Certificati di sostenibilità	Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Altre caratteristiche			
Tecnologie specifiche del marchio		ASUS OLED Care	



4711387973332



0197105973336



197105973336

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.