

Philips S Line Monitor LCD con tecnologia SoftBlue 243S7EHMB/00

Marchio : Philips Famiglia del prodotto: S Line Codice prodotto: 243S7EHMB/00

Nome del prodotto : Monitor LCD con tecnologia SoftBlue 243S7EHMB/00

243S7EHMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Philips S Line Monitor LCD con tecnologia SoftBlue 243S7EHMB/00:

Il nostro monitor S Line è pensato per l'efficienza aziendale. L'ampio display IPS dotato di tecnologia SoftBlue è l'ideale per una produttività che non affatica gli occhi. Il display senza cornice, dall'altezza regolabile, consente di affiancare più monitor per una visualizzazione estesa. Philips S Line Monitor LCD con tecnologia SoftBlue 243S7EHMB/00. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")	Rotazione	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Angolo di rotazione	90 - 90°
Tipologia HD *	Full HD	Girevole	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Angolo di rotazione	-175 - 175°
Tecnologia display *	LED	Inclinazione regolabile	✓
Tipo di pannello *	IPS	Inclinazione	-5 - 25°
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	On Screen Display (OSD)	✓
Touch screen *	✗	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²		
Tempo di risposta *	5 ms		
Forma dello schermo *	Piatto	Numero di lingue OSD	21
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)	Plug & Play	✓
Formato	16:9	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Rapporto di contrasto *	1000:1	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	18 kWh
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Consumi *	12,84 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo energetico (max)	20 W
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Dot Pitch	0,275 x 0,275 mm	Consumi (modalità risparmio energetico)	11 W
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Intervallo di scansione verticale	56 - 76 Hz	Tipo alimentazione	Interno
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm		
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm		
Frequenza scansione orizzontale	30 - 83 kHz		

Display		Gestione energetica	
Frequenza scansione verticale	56 - 76 Hz	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Sync-on-green (SOG)	✓	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	421951
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,5 cm	Consumo energetico annuo	29 kWh
Interfaccia DDC/CI	✓	Condizioni ambientali	
Gamma cromatica standard	sRGB	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Compatibilità 3D	✗	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Sync H/V separato	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Schermo sRGB	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
		Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Prestazione		Dimensioni e peso	
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Larghezza (con supporto)	540 mm
Tecnologia flicker-free	✓	Profondità (con supporto)	202 mm
Multimediale		Altezza (con supporto)	483 mm
Numero di altoparlanti	2	Peso (con supporto)	5 kg
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Larghezza (senza supporto)	540 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Profondità (senza supporto)	45 mm
Fotocamera integrata *	✗	Altezza(senza supporto)	325 mm
Design		Peso (senza supporto)	3,1 kg
Posizionamento di mercato *	Casa	Dati su imballaggio	
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza imballo	602 mm
Cornice anteriore	Nero	Profondità imballo	199 mm
Supporto staccabile	✓	Altezza imballo	457 mm
Colore piedi	Nero	Peso dell'imballo	7,29 kg
Connettività		Tipo di imballo	Scatola
Hub USB integrato *	✗	Contenuto dell'imballo	
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Stand incluso	✓
Porta DVI	✗	Cavi inclusi	VGA, HDMI, Audio (3.5mm), AC
HDMI *	✓	Manuale dell'utente	✓
Quantità porte HDMI	1,4	Software forniti	SmartControl
Versione HDMI	1.4	Sostenibilità	
Ingresso audio	✗	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Non contiene	PVC/BFR, Mercurio
Uscite per cuffie	1	Altre caratteristiche	
Ingresso audio per PC	✓	Interruttore On/Off	✓
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Sintonizzatore TV integrato	✗
Ergonomia		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Montaggio standard VESA *	✓	Risoluzione consigliata	1920 x 1080 @ 60 Hz
Panel mounting interface 24/5000		Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm	Materiali della confezione riciclabili	100%
Blocco cavo *	✓		CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; EPA; WEEE; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/ISO9241-307; PSB; CECP; TUV Cert. — blue light cut-off
Tipologia slot blocco cavo	Kensington	Omologazioni	
Regolazione altezza *	✓	Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Altezza regolabile (max)	13 cm	SoftBlue	✓
		Modalità EasyREad	✓
		Certificati di conformità	RoHS
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h
		Certificazione	CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/ISO9241-307, PSB, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
-------------------------------------	----------



8712581744281



4058154201923

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.