



## LG BQ65UK Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero

**Marchio :** LG

**Codice prodotto:** 27BQ65UK-B

**Nome del prodotto :** BQ65UK

- Monitor Ultra HD 4K (3840x2160) HDR
- USB-C (Power Delivery 90W) e RJ45
- Speaker stereo integrati 6W (3W + 3W)
- Connessioni: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 4x USB, 1x USB-C
- Alimentatore integrato

- Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel, pivot

Monitor Business 27", Serie BQ65UK, Ultra HD 4K, IPS, USB-C, RJ45, Speaker Integrati

LG BQ65UK. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°.

Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display                                   |                               | Connettività                                 |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *            | 68,6 cm (27")                 | versione DisplayPort                         | 1.4          |
| Risoluzione del display *                 | 3840 x 2160 Pixel             | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓            |
| Tipologia HD *                            | 4K Ultra HD                   | <b>Collegamento in rete</b>                  |              |
| Rapporto d'aspetto nativo *               | 16:9                          | Collegamento ethernet LAN                    | ✓            |
| Tecnologia display *                      | LED                           | <b>Ergonomia</b>                             |              |
| Tipo di pannello *                        | IPS                           | Montaggio standard VESA *                    | ✓            |
| Touch screen *                            | ✗                             | Panel mounting interface 24/5000             |              |
| Luminosità del display (tipica)           | 400 cd/m²                     | Interfaccia per montaggio a pannello         | 100 x 100 mm |
| Tempo di risposta *                       | 5 ms                          | Montabile a parete                           | ✓            |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray)            | Blocco cavo *                                | ✗            |
| Forma dello schermo *                     | Piatto                        | Regolazione altezza *                        | ✓            |
| Rapporto di contrasto *                   | 1200:1                        | Altezza regolabile (max)                     | 15 cm        |
| Tempo massimo di refresh *                | 60 Hz                         | Rotazione                                    | ✓            |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)   | 178°                          | Girevole                                     | ✓            |
| Angolo di visualizzazione (verticale)     | 178°                          | Angolo di rotazione                          | 45 - 45°     |
| Colori del display *                      | 1,07 miliardi di colori       | Inclinazione regolabile                      | ✓            |
| Dot Pitch                                 | 0,15 x 0,15 mm                | Inclinazione                                 | -5 - 25°     |
| Dimensioni diagonale schermo (cm)         | 68 cm                         | <b>Gestione energetica</b>                   |              |
| High Dynamic Range (HDR) supportato       | ✓                             | Classe di efficienza energetica (SDR) *      | F            |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR)       | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Classe di efficienza energetica (HDR) *      | G            |
| Gamma cromatica standard                  | DCI-P3                        | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *      | 26 kWh       |
| Gamma di colori DCI-P3                    | 95%                           | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *      | 38 kWh       |
| <b>Prestazione</b>                        |                               | Consumi (modalità spento)                    | 0,3 W        |
| NVIDIA G-SYNC *                           | ✗                             |                                              |              |
| AMD FreeSync *                            | ✗                             |                                              |              |

| Multimediale                          |          | Gestione energetica               |                                     |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Numero di altoparlanti                | 2        | Scala di efficienza energetica    | Da A a G                            |
| Potenza in uscita (RMS)               | 6 W      | Dimensioni e peso                 |                                     |
| Altoparlanti incorporati *            | ✓        | Larghezza (con supporto)          | 613,5 mm                            |
| Fotocamera integrata *                | ✗        | Profondità (con supporto)         | 234,9 mm                            |
| Design                                |          | Altezza (con supporto)            | 545,7 mm                            |
| Posizionamento di mercato *           | Business | Peso (con supporto)               | 7,7 kg                              |
| Colore del prodotto *                 | Nero     | Larghezza (senza supporto)        | 613,5 mm                            |
| Connettività                          |          | Profondità (senza supporto)       | 63 mm                               |
| Hub USB integrato *                   | ✗        | Altezza(senza supporto)           | 363,5 mm                            |
| Numero di porte upstream              | 1        | Peso (senza supporto)             | 5 kg                                |
| Numero di porte downstream            | 4        | Dati su imballaggio               |                                     |
| Numero di porte USB tipo C a monte    | 1        | Larghezza imballo                 | 695 mm                              |
| Alimentazione USB                     | ✓        | Profondità imballo                | 197 mm                              |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W     | Altezza imballo                   | 549 mm                              |
| HDMI *                                | ✓        | Peso dell'imballo                 | 10,1 kg                             |
| Quantità porte HDMI                   | 1        | Tipo di imballo                   | Scatola                             |
| Versione HDMI                         | 2.0      | Contenuto dell'imballo            |                                     |
| Quantità DisplayPorts                 | 1        | Stand incluso                     | ✓                                   |
|                                       |          | Cavi inclusi                      | AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C   |
|                                       |          | Altre caratteristiche             |                                     |
|                                       |          | Tecnologie specifiche del marchio | Black Stabilizer, Super+ Resolution |
|                                       |          | Anti riflesso                     | ✓                                   |
|                                       |          | Numero di USB                     | 4                                   |



8806096477915

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.