

Canon PIXMA TS7550i Ad inchiostro A4 1200 x 1200 DPI Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: PIXMA **Codice prodotto:** 7178C006

Nome del prodotto : PIXMA
TS7550i




Canon PIXMA TS7550i. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



| Velocità di stampa | | Carta | |
|--|-----------------------|--|--|
| Stampa fronte/retro | Auto | Dimensioni buste | 10, DL |
| Tecnologia di stampa * | Ad inchiostro | Dimensioni carta fotografica | 5x7,4x6,7x10,8x10 |
| Stampa * | Stampa a colori | Dimensioni supporti stampa senza bordi | 20x25, 10x15, A4, 13x18, 13x13, B5 |
| Stampa fronte/retro * | ✓ | Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 215,9 mm |
| Risoluzione massima * | 1200 x 1200 DPI | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 297 mm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 14 ppm | | |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 9 ppm | | |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,5 s | Connettività | |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9,5 s | Stampa diretta * | ✓ |
| Stampa senza bordi | ✓ | Porta USB | ✓ |
| | | Connettore USB | USB di tipo B |
| Copia | | Collegamento in rete | |
| Copia * | Copia a colori | Wi-Fi * | ✓ |
| Massimo numero di copie | 99 copie | Collegamento ethernet LAN * | ✗ |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Funzione copia N-in-1 | ✓ | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-AES, WPA3-SAE, WPA-PSK |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 | Tecnologia di stampa mobile | Canon iEasy-PhotoPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Funzione copia ID-Card | ✓ | | |
| Scansione | | Design | |
| Scansione * | Scansione a colori | Colore del prodotto * | Bianco |
| Risoluzione di scansione ottica * | 1200 x 2400 DPI | Posizionamento di mercato * | Casa e ufficio |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | Display incorporato * | ✓ |
| Tipo di scansione * | Scanner a piano e ADF | Tipologia display | OLED |
| Tecnologia scansione | CIS | Dimensioni diagonale schermo | 3,61 cm (1.42") |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit | Display a colori | ✗ |

| Scansione | | Gestione energetica | |
|--|--|---|--|
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit | Consumo di energia durante la copia | 21 W |
| Fax | | Requisiti di sistema | |
| Fax * | ✗ | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8.1, Windows 11 Mac OS 12.4, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS 13.1, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Caratteristiche | | Compatibilità sistema operativo Mac | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Funzione duplex * | Stampa | Sistemi operativi server supportati | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
| Numero di cartucce di stampa * | 2 | Altri sistemi operativi supportati | |
| Colori di stampa * | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | | |
| Capacità di ingresso e uscita | | Condizioni ambientali | |
| Numero totale di vassoi di ingresso * | 1 | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Capacità totale in ingresso * | 100 fogli | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | ✓ | Dimensioni e peso | |
| Capacità documenti | 35 fogli | Larghezza | 374 mm |
| Carta | | Profondità | 355 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A * | A4 | Altezza | 208 mm |
| Tipi di supporti per vassoi della carta * | Buste, Carta fotografica, Carta ad alta risoluzione, Carta normale | Peso | 6,3 kg |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) * | A4, A5 | Contenuto dell'imballo | |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 | Cartuccia inclusa | ✓ |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter | Cavi inclusi | AC |
| | | Guida utente | ✓ |



4549292247947

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.