



BenQ InstaShow WDC15 sistema di presentazione wireless HDMI Desktop

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.K0EBY.E0E

Nome del prodotto : InstaShow WDC15

BenQ InstaShow WDC15. Fattore di forma: Desktop, Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Ferro, Policarbonato (PC). Risoluzioni grafiche supportate: 3840 x 2160, Modalità video supportate: 2160p, Frequenza massima dei fotogrammi: 30 fps. Tipo di antenna: Esterno, Livello di guadagno dell'antenna (max): 2 dBi. Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Velocità trasferimento dati wireless LAN (max): 867 Mbit/s, Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Interfaccia: HDMI



Design		Connettività	
Fattore di forma *	Desktop	Interfaccia *	HDMI
Colore del prodotto	Nero	Numero di uscite HDMI	1
Materiale della scocca	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Ferro, Policarbonato (PC)	Versione HDMI	1.4
Indicatori LED	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Certificazione	CVSS 4.0	Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1
Caratteristiche		Jack DC-in	✓
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160	Gestione energetica	
Modalità video supportate	2160p	Tipologia alimentazione *	dC, USB
Frequenza massima dei fotogrammi	30 fps	Voltaggio di ingresso	5 V
Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max)	16	Corrente d'ingresso	2 A
Caratteristiche di gestione		Consumi	10 W
Tasto reset	✓	Requisiti di sistema	
Antenna		Sistema operativo Windows supportato	✓
Tipo di antenna	Esterno	Compatibilità Mac	✓
Livello di guadagno dell'antenna (max)	2 dBi	Sistema operativo Linux supportato	✓
Qualità dell'antenna	2	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	867 Mbit/s	Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Dimensioni e peso	
Dual-band	✓	Larghezza	110 mm
Collegamento ethernet LAN	✓	Profondità	110 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	128-bit AES, WPA3	Altezza	29 mm
		Peso	205 g

Collegamento in rete		Contenuto dell'imballo	
Massima distanza di funzionamento	15 m	Cavi inclusi	HDMI



4718755096419

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.