

acer

VERO CB242YP6BMIPRX

(PN: UM.QB2EE.606 - EAN: 4711474736260)



- Tipo di display: TFT
- Formato dello schermo: 16:9
- Risoluzione orizzontale (pixel): 1920x1080
- VGA, Interfaccia HDMI, DisplayPort
- Dimensioni display ("): 23,8

Risoluzione FHD (1920x1080)

Date vita ai vostri spettacoli e film preferiti. Sperimentate dettagli più nitidi e colori più precisi con la risoluzione FHD.

Frequenza di aggiornamento a 144Hz

I display a 144Hz riducono efficacemente l'affaticamento degli occhi e lo sfarfallio, offrendo un'esperienza visiva fluida.

Tecnologia In-Plane-Switching

Il pannello IPS (In-Plane Switching) offre una visibilità da più angolazioni e colori vividi.

1ms (VRB)

Anche quando l'azione si fa frenetica, il Visual Response Boost di 1 ms garantisce immagini chiare e prive di sfocature.

ZeroFrame Pro

Migliorate il divertimento e la visibilità dello schermo con il design ZeroFrame Pro.

Acer VisionCare

I monitor dotati di Acer VisionCare™ offrono una serie di tecnologie per la protezione degli occhi.

Ergostand

Il monitor Acer consente all'utente di inclinare, ruotare, ruotare e regolare l'altezza con la massima flessibilità per soddisfare ogni ambiente di utilizzo, trovando l'angolo di visione migliore.

Porte multiple

Con porte HDMI e DP per godere di un'elevata compatibilità con questo monitor.

TCO Edge/ENERGY STAR®/EPEAT Gold

Acer utilizza metodi di progettazione dei prodotti e di gestione dei materiali che mirano a ridurre l'impatto ambientale.

Garanzia**Mesi di garanzia del costruttore**

36

Generale**Funzione/Utilizzo**

Ufficio

Colore

Nero

Nome commerciale

LCD CB242YP6bmiprx

Display e grafica

On Screen Display (OSD)	Sì
Formato dello schermo	16:9
Tipo di display	TFT
Dimensioni display (")	23,8
Tecnologia del display	IPS
Design Curvo	No
Retroilluminazione LED	Sì
Dot / Pixel Pitch in mm	0,275
Numero di colori	16700000
Luminosità (cd/m2)	250
Risoluzione	No
Contrasto dinamico (X:1)	100000000
Contrasto (X:1)	1500
Tempo di risposta (ms)	4
Tempo di risposta dell'immagine in movimento (MPRT)	1ms(VRB)
Frequenza orizzontale min. (KHz)	30
Frequenza orizzontale max. (KHz)	115
Frequenza verticale min. (Hz)	49
Frequenza verticale max. (Hz)	144
Risoluzione orizzontale (pixel)	1920
Risoluzione verticale (pixel)	1080
Angolo visuale orizzontale (°)	178
Angolo visuale verticale (°)	178
Touchscreen	No
Display regolabile	Sì
Conversione da 2D a 3D	No
3D	No
HD	Full HD

Audio

Altoparlanti integrati	Sì
Tipo di altoparlanti	2Wx2
Controllo volume	Sì

Rete e comunicazione

LAN	No
-----	----

Dispositivi incorporati

Webcam	No
Microfono integrato	No
Sintonizzatore DVB-C	No
Sintonizzatore DVB-S	No
Sintonizzatore DVB-T	No

Interfacce/porte

USB	No
Porta USB-B	No
Interfacce audio	Audio In/Out
VGA	Standard
Interfaccia HDMI	Sì
Tipo HDMI	1.4
Numero HDMI totali	1
HDMI Frequenza orizzontale min. (KHz)	30
HDMI Frequenza orizzontale max. (KHz)	136
HDMI Frequenza verticale max. (Hz)	144
HDMI Frequenza verticale min. (Hz)	49
HDMI ARC	No
DisplayPort	Standard
Numero display port	1
DP Frequenza orizzontale min. (KHz)	30
DP Frequenza orizzontale max. (KHz)	115
DP Frequenza verticale min. (Hz)	49
DP Frequenza verticale max. (Hz)	144
Tipo di DisplayPort	1.2
Interfaccia DVI	No
DLNA	No

Descrizione alimentazione

Consumo in standby (W)	0,5
Nuova classe efficienza energetica	B
Link nuova etichetta energetica	Visualizza etichetta energetica
Presenza scheda energetica	Nuova etichetta energetica presente

Caratteristiche fisiche

Angolo d'inclinazione	-5°~35°
Angolo girevole	+/-178°
Altezza massima regolabile (mm)	165
Pivot (Rotazione Verticale)	+/-90°
Altezza netta del prodotto (cm)	36,660
Larghezza netta del prodotto (cm)	54,030
Profondità netta del prodotto (cm)	24,510
Peso netto del prodotto (kg)	4,990
Profondità linda del prodotto (cm)	14,6
Dimensione altezza regolabile	da 366.6 mm a 531.6 mm
Altezza senza base (cm)	31,820
Profondità senza base (cm)	4,870
Peso senza base (Kg)	2,640
Kensington Lock Slot	Si
Zeroframe	Si
Descrizione Zeroframe	ZeroFrame Pro
Norma VESA	SI VESA Wall Mounting 100x100mm

Varie

Certificazioni	TCO Edge, ENERGY STAR, EPEAT GOLD, TUV LBL Certificate
Accessori in dotazione	Cavo HDMI
	PPI 93 Bit 6bit+FRC Color Gamut 99% sRGB Wide Viewing Angle Acer VisionCare: VisionCare 2.0 Blue Light Filter: BlueLightShield Pro Flicker-Less Sync Technology: AdaptiveSync Acer Display Widget Navigation Key
Altre caratteristiche	



Acer VERO CB242YP6BMIPRX

SPECIFICHE

acer

**COMPONENTI
ORIGINALI**

Batterie, display, adattatori,
accessori e molto altro

Parti di ricambio originali

Preventivi rapidi

Consegna rapida


Prezzi competitivi

Contattaci per un preventivo senza impegno!

Telefono: 02 36000130

E-mail: ordini.it@acer.com





2019/2013

Per il continuo miglioramento della qualità dei nostri prodotti, questa scheda tecnica è soggetta a modifiche senza preavviso. Acer non è responsabile di eventuali errori od omissioni nelle descrizioni dei prodotti. Copyright 2025 Acer Italia . Tutti i diritti riservati. Acer e il logo Acer sono marchi registrati di Acer Incorporated. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Intel e Pentium sono marchi registrati di Intel Corporation. Tutti gli altri marchi, marchi registrati e / o servizi menzionati o altrimenti riconoscibili sono di proprietà dei rispettivi proprietari

GPSR: <https://www.acer.com/it-it/support/directive/gpsr>