


Controller touch bianco Poly TC10

Meet. Schedule. Join

Il pannello di controllo touch di Poly TC10 favorisce l'aumento della produttività delle riunioni e consente agli utenti di programmare facilmente spazi di lavoro e sale conferenze.



*L'immagine del prodotto può differire dal prodotto reale

Pianificazione delle sale semplificata

Gli spazi per riunioni sono facili da organizzare grazie al pannello di programmazione certificato per Zoom. Gli indicatori LED multicolori permettono di conoscere la situazione dei posti liberi prima di entrare nella sala. E il touch screen consente di organizzare la riunione successiva in pochi secondi.

Controllo completo delle chiamate

Gestite istantaneamente le chiamate e accedete senza problemi alle vostre applicazioni video cloud preferite sul sistema della sala. Controllate le videochiamate con facilità e condividete i contenuti con un semplice tocco.

Installazione semplice e ordinata

Il nostro versatile pannello touch è elegante e professionale. Potete installarlo su pareti o vetri o posizionarlo su un tavolo grazie al suo supporto flessibile. Regolate l'angolazione per la massima visibilità. L'installazione è sempre ordinata, grazie al singolo cavo per alimentazione e connettività.

Scheda tecnica

Controller touch bianco Poly TC10

Con funzioni



Utile all'interno o all'esterno di qualsiasi sala

L'incredibile versatilità di questo sistema ne consente l'utilizzo all'esterno della sala per la programmazione o all'interno come controller video e di sala.

Grande display per una visione chiara

Il sistema TC10 è dotato di un display touch da 10", chiaro e ad alta risoluzione, che rende i comandi intuitivi e facili da trovare e utilizzare.

Design sottile

TC10 garantisce una configurazione ordinata e professionale, grazie al suo design elegante e al comodo cavo singolo per l'alimentazione e la connettività.

Certificato per Zoom

Pianificate e svolgete le vostre riunioni Zoom con estrema facilità grazie alla perfetta integrazione certificata con l'app.

Certificazione per Microsoft Teams

Possibilità di implementazione come controller per Microsoft Teams su Android in combinazione con un sistema video Poly oppure di installazione all'esterno della sala come pannello di Microsoft Teams per la programmazione.

Scheda tecnica

Controller touch bianco Poly TC10

Specifiche

Display

Proporzioni: 16:10
Luminosità (tipico): 300 nit
Rapporto di contrasto display (statico): 1000:1
Risoluzione nativa: WXGA (1280 x 800)
Tecnologia pannello: IPS
Dimensioni display (diagonale): 10.1"
Dimensioni display (diagonale, sistema metrico): 25.7 cm (10.1")
Angolo di visione orizzontale: 75°
Angolo di visione verticale: 75°

Connettività e comunicazioni

Porte di I/O esterne:
1RJ-45
Interoperabilità:
Il supporto per applicazioni native di terze parti comprende: Zoom Rooms, 8x8, BlueJeans, GoToRoom, Tencent, RingCentral, DialPad e altre (se abbinate a un sistema Poly Video OS)
Integrazione con Extron (controlli ambientali)

Altre caratteristiche

Funzioni speciali: Sensore di qualità dell'aria; Sensore di prossimità; Utilità di pianificazione; Installazione a parete; Modalità standalone

Alimentazione

Caratteristiche di alimentazione: Power over Ethernet (PoE), compatibile con IEEE 802.3at classe 0

Certificazioni

Software di collaborazione certificato: Zoom

Ambientale

Altitudine di funzionamento (imperiale) / Altitudine di funzionamento (sistema metrico): 10,000 ft / 3,048 m
Intervallo umidità in esercizio: da 15 a 80%
Intervallo umidità non in funzione: 5-95%
Temperatura di funzionamento (Celsius) / Temperatura di funzionamento (Fahrenheit): Da 0 a 40 °C / 32 to 104 °F
Temperatura non in esercizio - Celsius: -20 to 60 °C
Temperatura non in esercizio - Fahrenheit: -4 to 158 °F

Gestione

Software di gestione:
Poly Lens
Device Management Service

Sicurezza

Slot per lucchetto Kensington standard

Peso e dimensioni

Colore primario prodotto: Bianco
Peso (sistema imperiale): 2.79 lb
Peso (sistema metrico): 1,27 kg
Dimensioni prodotto (sistema imperiale): 10.25 x 7.25 x 2.5 in
Dimensioni prodotto (sistema metrico): 260 x 184 x 64 mm
Peso confezione (sistema imperiale): 0.66 lb
Peso imballaggio (sistema metrico): 300 g
Dimensioni confezione (sistema imperiale): 7.48 x 8.26 x 2.16 in
Dimensioni imballaggio (sistema metrico): 190 x 210 x 55 mm
Quantità cartone master: 4
Dimensioni cartone master (sistema imperiale): 21.16 lb
Dimensioni cartone master (sistema metrico): 24.5 x 44 x 29.5 cm
Peso cartone master (sistema metrico): 9.6 kg
Cartoni per strato: 5
Pallet (strati): 7
Cartoni per pallet: 35
Prodotti per strato: 20
Prodotti per pallet: 140
Peso pallet: 787.05 lb; 357 kg
Dimensioni pallet (sistema imperiale): 40 x 48 x 58.66 in
Pallet dimensions (metric): 101.6 x 121.9 x 149 cm
Numero UPC: 197497663563
Numero prodotto: 875J5AA
Nome prodotto: Controller touch bianco Poly TC10

Garanzia

Un anno di garanzia limitata standard Poly

Paese di origine

Paese di origine: Made in China

Contenuto della confezione

Poly TC10
Kit di montaggio a parete
Supporto per tavolo
Attrezzatura di montaggio
Cavo RJ-45
Codice QR di avvio rapido
Documento di garanzia
Poly Lens coaster