



TP-Link TL-SG105-M2 switch di rete Non gestito 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SG105-M2

Nome del prodotto : TL-SG105-M2



TP-Link TL-SG105-M2. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: 2.5G Ethernet (100/1000/2500),
Quantità di porte RJ-45: 5. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 25 Gbit/s.
Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z



Caratteristiche di gestione		Gestione energetica	
Tipo interruttore *	Non gestito	Corrente d'ingresso	1 A
Connettività		Voltaggio di ingresso	12 V
Quantità di porte RJ-45 *	5	Consumo energetico (max)	12,11 W
Tipo di porte RJ-45 *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Power over Ethernet (PoE)	
Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame)	5	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Supporto 10G *	✗	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Umidità	5 - 90%
Auto-negoziamento	✓	Dissipazione del calore	41,32 BTU/h
Trasmissione dati		Dimensioni e peso	
Capacità di commutazione *	25 Gbit/s	Larghezza	209 mm
tasso di inoltro	18,6 Mpps	Profondità	126 mm
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Altezza	26 mm
Store-and-forward	✓	Contenuto dell'imballo	
Supporto Jumbo Frames	✓	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Frame Jumbo	10000	Guida rapida	✓
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Dati su imballaggio	
Design		Larghezza imballo	240 mm
Montaggio rack *	✗	Profondità imballo	315 mm
Colore del prodotto	Nero	Altezza imballo	70 mm
Indicatori LED	✓	Peso dell'imballo	870 g
		Certificati di sicurezza	

Gestione energetica		Certificati di sicurezza	
Alimentazione *	dC	Certificazione	CE, FCC ,RoHS
Fonte di alimentazione inclusa *	✓	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



6935364052898




6935364052881



0845973089757



845973089757



1210002612654

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.