

NETGEAR GS724Tv6 Gestito L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Blu, Grigio

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GS724T-600EUS

Nome del prodotto : GS724Tv6

NETGEAR GS724Tv6. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2+/L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 52 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Filtri MAC address	✓
Livello del commutatore	L2+/L3	Supporto SSH/SSL	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Funzioni Multicast	
Gestione web-based	✓	Supporto multicast	✓
Registro evento di sistema	✓	Numero di gruppi multicast filtrati	512
Connettività		Protocolli	
Quantità di porte RJ-45 *	24	Protocolli di gestione	SNMP v1/v2
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Design	
Quantità di slot per modulo SFP	2	Montaggio rack *	✓
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Fattore di forma	1U
Collegamento in rete		Colore del prodotto	Blu, Grigio
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Indicatori LED	Attività, Collegamento
Supporto 10G *	✓	Numero di ventole	0 ventola(e)
Mirroring della porta	✓	Prestazione	
Full duplex	✓	Emissione acustica	0 dB
Routing IP	✓	Firmware aggiornabile	✓
Supporto controllo flusso	✓	Tempo medio tra guasti (MTBF)	1999946 h
Controllo Broadcast storm	✓	Gestione energetica	
Apertura albero di protocollo	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
VLAN support	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Numero di VLA	256	Consumi	13,5 W
Trasmissione dati		Power over Ethernet (PoE)	
Capacità di commutazione *	52 Gbit/s	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Condizioni ambientali	
Numero di code	8	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Numero di instradamenti statici	32	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Supporto Jumbo Frames	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Frame Jumbo	9000	Umidità	0 - 95%
Buffer di memoria di pacchetto	2 MB		

Sicurezza		Condizioni ambientali	
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP snooping	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m
Funzione IGMP snooping	✓	Dimensioni e peso	
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, SSL/TLS	Larghezza	328 mm
		Profondità	169 mm
		Altezza	43 mm
		Peso	1,62 kg



0606449169119



606449169119

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.